

JETEZ UN ŒIL SUR NOS NOUVEAUX PRODUITS!

Gants ZX-2 de première qualité
de nitrile 3/4 & à la paume enduite
de mousse de nitrile

Page 18



Gants pour mécanicien
haute visibilité résistants
aux coupures ZM500

Page 26



Gants doublés de PEHP
en cuir de vache refendu et
résistants aux coupures

Page 25



Cônes pour la circulation
de première qualité

Page 78



Lunettes de
série Z1900

Page 7



Respirateurs repliables
N95 contre les particules

Page 13



Miroirs en dôme

Page 121



Lunettes à coques a/visière

Page 8



Armoires pour liquides corrosifs

Page 118



LUNETTES DE SÉCURITÉ & PROTECTION DU VISAGE

Guide de sélection de lentilles - - - - -	3
Lunettes de sécurité - - - - -	4 - 7
Lunettes à coques - - - - -	8
Lunettes à coques a/visière - - - - -	8
Étuis à lunettes - - - - -	9
Étuis à lunettes à coques - - - - -	9
Cordons à lunettes - - - - -	9
Nettoyant pour lentilles - - - - -	10
Postes de nettoyage - - - - -	10
Serviettes nettoyantes - - - - -	10
Masques de soudage - - - - -	11
Lunettes de soudage - - - - -	11
Plaques de soudage- - - - -	11





TRANSPARENTE

- ✓ Pour utilisation générale à l'intérieur

Lunettes de sécurité élégantes qui améliorent l'acuité visuelle tout en protégeant les yeux contre les blessures. Choisissez la lentille qui convient le mieux à votre milieu de travail.



TRANSPARENTE, ANTIBUÉE

- ✓ Pour utilisation à haute humidité



AMBRE

- ✓ Idéales dans des conditions de faible luminosité, lorsque la netteté, l'acuité et les contrastes sont requis
- ✓ Absorbent la lumière bleue et ultraviolette



GRISE/FUMÉE

- ✓ Idéales pour utilisation à l'extérieur
- ✓ Réduisent les éblouissements et la lumière vive



MIROIR I/E

- ✓ Aident l'utilisateur à s'adapter aux changements sévères de l'éclairage en entrant ou en sortant d'une installation
- ✓ Réduisent la fatigue et les éblouissements de la lumière vive



BLEUE

- ✓ Idéales pour utilisation à l'intérieur là où il y a un haut niveau de lumière jaune ou à vapeur de sodium
- ✓ Réduisent les éblouissements et la lumière vive



ORANGE

- ✓ Recommandées pour les utilisations à faible luminosité
- ✓ Bloquent une grande partie de la lumière bleue qui peut embrouiller et affecter la netteté de la vision

LUNETTES DE SÉRIE Z100

- ✓ Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- ✓ Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- ✓ Pont nasal intégré
- ✓ Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Monture noire
- ✓ Conformes à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SEH642	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z200

- ✓ Protection supérieure à un prix économique
- ✓ Lunettes idéales pour les visiteurs
- ✓ Pont nasal intégré
- ✓ Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Conformes à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SEF024	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z400

- ✓ Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- ✓ Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- ✓ Pont nasal très doux et non glissant
- ✓ Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Monture noire
- ✓ Conformes à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SAK850	Transparente
SAK851	Grise/Fumée

LUNETTES DE SÉRIE Z500

- ✓ Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- ✓ Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- ✓ Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Conformes à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SAP877	Transparente
SAS362	Grise/Fumée
SAS363	Ambre
SAS364	Bleue
SEA551	Miroir bleue I/E
SEB183	Transparente antibuée
SEE955	Orange

LUNETTES DE SÉRIE Z600

- ✓ Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- ✓ Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- ✓ Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Conformes à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SAW920	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z700

- ✓ Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- ✓ Pont nasal antidérapant ultra doux
- ✓ Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Branches flexibles pour une durabilité accrue
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Conformés à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SAX442	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z800

- ✓ Conception sportive avec une protection enveloppante étendue
- ✓ Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Branches extensibles qui procurent un ajustement et un confort supérieurs
- ✓ Pont nasal moulé
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Monture bleue
- ✓ Conformés à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SAX443	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z900

- ✓ Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- ✓ Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Branches en caoutchouc antidérapant
- ✓ Pont nasal antidérapant ultra doux
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Monture beige
- ✓ Conformés à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SAX444	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z1000

- ✓ Conception sans monture avec enveloppement étendu
- ✓ Branches en caoutchouc antidérapant
- ✓ Pont nasal antidérapant ultra doux
- ✓ Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Conformés à la norme CSA Z94.



No modèle	Teinte de la lentille
SAX445	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z1200

- ✓ Monture sport avec protection enveloppante étendue
- ✓ Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Temples anti-glissantes en caoutchouc extrêmement flexibles offrant port et confort supérieurs
- ✓ Pont nasal antidérapant ultra doux
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Monture noire avec une lentille transparente
- ✓ Conformés à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SEC952	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z1300

- ✓ Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- ✓ Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- ✓ Temples antidérapantes en caoutchouc offrant port et confort supérieurs
- ✓ Pont nasal antidérapant ultra doux
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Monture noire avec une lentille transparente
- ✓ Conformées à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SEC953	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z1400

- ✓ Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- ✓ Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Pont nasal antidérapant ultra doux
- ✓ Monture noire avec une lentille transparente
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Conformées à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SEC954	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z1500

- ✓ Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- ✓ Lentille en polycarbonate antiégratignures
- ✓ Pont nasal antidérapant ultra doux
- ✓ Monture blanche avec une lentille transparente
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Conformées à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SEC955	Transparente
SEI524	Grise/Fumée
SEI525	Ambre
SEI526	Bleu
SEI527	Miroir bleue I/E
SEI528	Transparente antibuée

LUNETTES DE SÉRIE Z1600

- ✓ Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- ✓ Pont nasal antidérapant ultra doux
- ✓ Temples extensibles à rochet qui procurent un ajustement supérieur confortable
- ✓ Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Monture noire avec lentille transparente
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Conformées à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SEE817	Transparente

LUNETTES DIOPTRIQUES SÉRIE Z1800

- ✓ Lentilles de lecture à dioptrie de +1,0, +1,5, +2,0, ou +2,5
- ✓ Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- ✓ Lentille anti-égratignures en polycarbonate avec protection contre les rayons UV
- ✓ Pont nasal ultra doux et antidérapant
- ✓ Branches extensibles qui procurent un confort et un ajustement supérieurs
- ✓ Monture noire
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Conformées à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille	Dioptre
SEH013	Transparente	1,0
SEH014	Transparente	1,5
SEH015	Transparente	2,0
SEH016	Transparente	2,5

LUNETTES DE SÉRIE Z1900

- ✓ Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- ✓ Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- ✓ Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Conformes à la norme CSA Z94.3 ou la surpassent



No modèle	Teinte de la lentille
SEH632	Transparente
SEK286	Grise/Fumée
SEK287	Ambre
SEK288	Bleu
SEK289	Miroir bleue I/E
SEK290	Transparente antibuée

LUNETTES DE SÉRIE Z2000

- ✓ Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- ✓ Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- ✓ Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- ✓ Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Monture verte
- ✓ Conformes à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SEK291	Transparente
SDN697	Grise/Fumée
SDN698	Ambre
SDN699	Miroir I/E
SDN700	Transparente antibuée

LUNETTES DE SÉRIE Z2100

- ✓ Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- ✓ Branches à rochet qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- ✓ Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- ✓ Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Monture transparente
- ✓ Conformes à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SEK292	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z2200

- ✓ Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- ✓ Branches antidérapantes flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- ✓ Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Monture transparente
- ✓ Conformes à la norme CSA Z94.3



No modèle	Teinte de la lentille
SEK293	Transparente

LUNETTES DE SÉRIE Z2400

- ✓ •Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- ✓ Branches flexibles pour une durabilité accrue
- ✓ Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Certification(s): Conformes à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z87+



No modèle	Teinte de la lentille
SET315	Transparente
SET316	Grise/Fumée
SET317	Ambre
SET318	Bleu
SET319	Miroir bleue I/E
SET320	Transparente antibuée

LUNETTES À COQUES DE SÉRIE Z300

- ✓ Verre en polycarbonate qui résiste aux chocs avec protection UV
- ✓ Courroie élastique ajustable
- ✓ La ventilation indirecte sur les modèles **SEF219** et **SAN430** protège contre la poussière, les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
- ✓ Lentille antibuée sur le modèle **SAN430** qui est idéale pour les utilisations à humidité élevée
- ✓ Sans distorsion
- ✓ Conformés à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
SEF218	Ventilation directe
SEF219	Ventilation indirecte
SAN430	Ventilation indirecte antibuée



SEF218



SEF219



SAN430

LUNETTES À COQUES DE SÉRIE Z1100

- ✓ Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- ✓ Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- ✓ Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- ✓ Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
- ✓ Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- ✓ Bandeau élastique ajustable
- ✓ Conformés à la norme CSA Z94.3

No modèle **SEK294**



LUNETTES À COQUES AVISIÈRE

- ✓ Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- ✓ Visière amovible
- ✓ Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- ✓ Conviennent à la plupart des lunettes prescrites
- ✓ Conformés à la norme CSA Z94.3

No modèle **SEL095**



ÉTUI À LUNETTES

- ✓ Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant les lentilles des rayures et des éraflures
- ✓ Fermeture à glissière
- ✓ Convient à toutes les lunettes Zenith
- ✓ Agrafe de ceinture intégrée
- ✓ Couleur: noir

No modèle SEF180



ÉTUI À LUNETTES À COQUES

- ✓ Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant la lentille des rayures et des éraflures
- ✓ Fermeture à glissière
- ✓ Convient à toutes les lunettes Zenith
- ✓ Agrafe de ceinture intégrée
- ✓ Couleur: noir

No modèle SEF181



CORDON À LUNETTES EN NYLON

- ✓ Léger et durable
- ✓ Compatible avec de nombreux modèles de lunettes
- ✓ Couleur: noir

No modèle SEF183



CORDON À LUNETTES EN NÉOPRÈNE

- ✓ Tissu léger et durable
- ✓ Sèche rapidement
- ✓ Compatible avec de nombreux modèles de lunettes
- ✓ Couleur: noir

No modèle SEF182



NETTOYANT POUR LENTILLES

- ✓ Solution nettoyante antibuée et antistatique pour lentilles
- ✓ Sécuritaire pour tous les types de verre, de lunettes en plastique ou en polycarbonate, de lunettes de sécurité, d'écrans faciaux et d'écrans d'ordinateur
- ✓ Sans silicone

No modèle	Taille	Description
SEE377	237 ml / 8 oz.	Bouteille ronde moderne a/pompe
SEE378	473 ml / 16 oz.	Bouteille ronde Boston a/pompe
SEE381	3.78L / 1 gallon	Recharge



SEE377



SEE378

POSTES DE NETTOYAGE JETABLES POUR LENTILLES

- ✓ Modèle **SEE380** contient 600 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution de 237 ml
- ✓ Modèle **SEE382** contient 1200 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution de 473 ml

No modèle	Description
SEE380	Une bouteille de 237 ml / 8 oz a/pompe et 600 serviettes
SEE382	Une bouteille de 473 ml / 16 oz a/pompe et 1200 serviettes



SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- ✓ Excellent nettoyage sans trainée
- ✓ Serviettes 5" x 8" individuellement emballées et imprégnées d'une solution antibuée et antistatique
- ✓ 100 serviettes par distributeur


No modèle SEE379



SERVIETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEURS ET EPI

- ✓ Pour les respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex
- ✓ Sans alcool
- ✓ Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool
- ✓ Serviettes de 5" x 8" emballées individuellement
- ✓ 100 serviettes par distributeur

No modèle SEE383





par PRODUITS DE SÉCURITÉ ZENITH^{MD}

MASQUES DE SOUDAGE

- ✓ Conception légère avec harnais à rochet
- ✓ Comprennent une lentille d'intensité 10
- ✓ Choix de devant articulé de 2" x 4 1/4" ou de devant fixe à grande visibilité de 4 1/2" x 5 1/4"

No modèle	Dimensions visière"	Description
NT645	2 x 4 1/4	Devant articulé
NT687	4 1/2 x 5 1/4	Devant fixe



LUNETTES DE SOUDAGE À MONTURE FLEXIBLE

- ✓ Monture souple en PVC hermétique contre les fuites légères
- ✓ Choix de devant fixe ou articulé de 2" x 4 1/4"
- ✓ Comprennent une lentille opacité 5

No modèle	Description
NT646	Devant fixe
NT647	Devant articulé



LUNETTES À COQUES

- ✓ Lunettes à coques rigides avec lentilles rondes de 50 mm (2")
- ✓ Comprennent des lentilles opacité 5

No modèle NT648



PLAQUES GROSSISSANTES EN VERRE

- ✓ Facilitent le travail du soudeur
- ✓ Utiles pour les travaux de soudage de précision
- ✓ Offrent des grossissements équilibrés optiquement par graduations de 0,25
- ✓ 2" x 4 1/4"

No modèle	Force dioptrique
NT652	0,75
NT653	1,00
NT654	1,25
NT905	1,50
NT655	1,75
NT656	2,00
NT657	2,25
NT658	2,50
NT659	3,00



COUVRE-PLAQUES TRANSPARENTS

- ✓ Les couvre-plaques en polycarbonate protègent les yeux contre les impact légers tels qu'étincelles et petites particules

No modèle	Taille"
NT601	2 x 4 1/4
NT602	4 1/2 x 5 1/4



PROTECTION RESPIRATOIRE

Masques contre les poussières nuisibles - - - - - 13

Masques faciaux - - - - - 13

Respirateurs repliables contre les particules - - - - 13

Respirateurs contre les particules - - - - - 14



MASQUES CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- ✓ Procure une protection contre les poussières nuisibles comme le pollen, les particules animales, la sciure de bois et d'autres poussières non toxiques
- ✓ Fabrication légère
- ✓ Pince nasale ajustable pour un ajustement sécuritaire
- ✓ Courroies en latex



No modèle	Qté /boîte
SAS499	50

MASQUES FACIAUX

- ✓ Fabriqué en polypropylène non tissé à 3 épaisseurs
- ✓ Pince nasale ajustable pour un ajustement sur mesure
- ✓ Sans latex
- ✓ Couleur: bleu



No modèle	Qté /boîte
SDN589	50

RESPIRATEURS REPLIABLES CONTRE LES PARTICULES

- ✓ Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort
- ✓ Pince nasale en plastique réglable et coussinet nasal en mousse souple pour un ajustement sur mesure
- ✓ Moyen/grand
- ✓ Certification: NIOSH N95

No modèle	Description	Qté /boîte
SDN711	Sans soupape	20
SDN712	Avec soupape	12



SDN712



SDN711

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES

- ✓ Excellente protection pour le travailleur
- ✓ Fabrication légère qui améliore le confort
- ✓ Pince nasale ajustable avec coussinet nasal en mousse souple qui procure un ajustement sécuritaire
- ✓ Concept à courroie double en caoutchouc
- ✓ Sans latex
- ✓ **SAS498** comprend une soupape d'expiration pour une accumulation réduite de l'humidité

SAS498



SAS497



No modèle	Description	Qté /boîte
SAS497	Sans soupape	20
SAS498	Avec soupape	12

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES

- ✓ Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale ajustable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- ✓ Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- ✓ Style: coquille
- ✓ Moyen/grand



No modèle	Description	Qté /boîte
SDN713	Avec soupape	5

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES

- ✓ Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement ajustables et pince nasale ajustable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- ✓ Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- ✓ Style: coquille
- ✓ Moyen/grand
- ✓ Certification: NIOSH P100



No modèle	Description	Qté /boîte
SDN714	Avec soupape	5

GANTS

Guide de sélection des gants - - - - -	16 - 17
Gants enduits - - - - -	18 - 23
Gants résistants aux coupures - - - - -	24 - 25
Gants ergonomiques - - - - -	26
Gants résistants aux produits chimiques - - -	27 - 30
Gants jetables - - - - -	31 - 33
Gants en cuir - - - - -	34 - 41
Gants en cuir pour l'hiver - - - - -	42 - 48
Gants de soudage - - - - -	49 - 52
Écrans à main antichaleur - - - - -	52
Bonnets de soudeur - - - - -	52
Gants résistants à la chaleur - - - - -	53
Gants en tricot - - - - -	54 - 55
Gants en tricot & en toile de coton - - - - -	56
Gants en jersey & en toile de coton - - - - -	57
Gants d'inspection - - - - -	58



MATÉRIAUX D'USAGE GÉNÉRAL



COTON

- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Excellent confort et perméabilité à l'air
- ✓ Protection modérée contre la chaleur pour les styles de poids plus lourds
- ✓ Économique



POLY/COTON

- ✓ Mélange de coton et de polyester
- ✓ Résistance modérée à l'abrasion
- ✓ Excellentes dextérité et perméabilité à l'air



JERSEY

- ✓ Ajustement et confort supérieurs
- ✓ Protection modérée contre la chaleur

MATÉRIAUX EN CUIR



CUIR FLEUR DE VACHE

- ✓ Bonne résistance à l'abrasion et bonne dextérité
- ✓ Résiste à l'huile et à l'eau
- ✓ Excellent confort et durabilité
- ✓ Fini lisse



CUIR DE VACHE REFENDU

- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Fini comme du suède rugueux
- ✓ Économique



CUIR DE PORC

- ✓ Excellent confort et durabilité
- ✓ Perméabilité à l'air supérieure
- ✓ Performance supérieure dans les utilisations humides



PEAU DE DAIM

- ✓ Extrêmement confortable et doux
- ✓ Dextérité supérieure

MATÉRIAUX RÉSISTANTS AUX COUPURES

PEHP

- ✓ PEHP (polyéthylène de haute performance) est une fibre très résistante
- ✓ Procure une excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- ✓ Très flexible et confortable
- ✓ Peut être réutilisé et lavé sans perte de performance



KEVLAR^{MD}

- ✓ Fibre Aramid développée par DuPont^{MC}
- ✓ Procure une excellente résistance à la chaleur, aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- ✓ Doux et flexible



MATÉRIAUX ENDUITS ET RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES



NITRILE (CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE)

- ✓ Résiste à l'abrasion, aux accrocs, aux coupures et aux perforations
- ✓ Excellente résistance à plusieurs huiles, carburants, acides et solvants
- ✓ Dextérité supérieure
- ✓ Convient aux personnes souffrant d'allergies au latex



CAOUTCHOUC NATUREL/LATEX

- ✓ Résiste aux coupures, aux lacerations et aux entailles
- ✓ Élasticité supérieure



PVC/VINYLE

- ✓ Excellente résistance à plusieurs huiles, aux produits chimiques et aux acides
- ✓ Offre une bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Bonne flexibilité



POLYURÉTHANE

- ✓ Prise supérieure et résistance à l'abrasion
- ✓ Résiste à plusieurs produits chimiques
- ✓ Dextérité et flexibilité excellentes



MOUSSE DE NITRILE

- ✓ Résiste à l'abrasion, aux accrocs, aux coupures et aux perforations
- ✓ Absorbe les huiles mieux que le revêtement plat
- ✓ Prise supérieure en environnements huileux et gras

TYPES DE POIGNETS



POIGNET DE SÉCURITÉ



POIGNET DE TRICOT



MANCHETTE



POIGNET À ENFILER



POIGNET À BOURRELET

MATÉRIAUX POUR POIGNETS

AMIDONÉ

- ✓ Deux couches contrecollées de tissu, protection minimale

TOILE

- ✓ Une couche de coton, protection minimale

DENIM

- ✓ Une couche de tissu, protection minimale

PLASTIFIÉ (PE)

- ✓ Couche de polyéthylène lavable laminée entre deux couches de tissu, protection modérée

CAOUTCHOUTÉ

- ✓ Couche de caoutchouc durable laminée entre deux couches de tissu, excellente protection

CUIR

- ✓ Couche épaisse de cuir de vache refendu, protection supérieure

GANTS ZX-1 DE PREMIÈRE QUALITÉ À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- ✓ Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise optimale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- ✓ Enveloppe en nylon gris une pièce/en spandex de calibre 15 pour une dextérité optimale
- ✓ Revêtement en mousse de nitrile améliore la résistance à l'abrasion
- ✓ Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- ✓ Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SDP438	Petit
SDP439	Moyen
SDP440	Grand
SDP441	T-Grand
SDP442	2T-Grand



UTILISATIONS

Industrie automobile, manutention de petites pièces, contrôle de la qualité, assemblage et entretien, industrie manufacturière

GANTS ZX-2 DE PREMIÈRE QUALITÉ DE NITRILE 3/4 & À LA PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- ✓ Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise maximale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- ✓ Revêtement de nitrile plat et pourpre de 3/4 empêche les liquides de pénétrer l'enveloppe du gant
- ✓ Enveloppe en nylon gris une pièce/en spandex de calibre 18 pour une dextérité optimale
- ✓ Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- ✓ Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SDP444	Petit
SDP445	Moyen
SDP446	Grand
SDP447	T-Grand
SDP448	2T-Grand



UTILISATIONS

Industrie automobile, manutention de petites pièces, assemblage et entretien, industrie manufacturière, utilisations dans des conditions humides/huileuses

GANTS PERMÉABLES À L'AIR À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE LÉGER

- ✓ Paume enduite de mousse de nitrile léger
- ✓ Mousse de nitrile ultra légère qui offre une perméabilité maximale et une sensibilité tactile accrue
- ✓ Enveloppe sans coutures en polyester de calibre 13 qui offre un port confortable
- ✓ Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- ✓ Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- ✓ Poignet en tricot qui empêche l'infiltration de débris dans les gants
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SBA611	6
SBA612	7
SBA613	8
SBA614	9
SBA615	10
SBA616	11



UTILISATIONS

Emboutissage du métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huilées

GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE LÉGER

- ✓ Paume enduite de mousse de nitrile léger
- ✓ Enveloppe en nylon tricoté sans coutures de calibre 13
- ✓ La dextérité, le confort et la prise humide supérieurs réduisent la fatigue de la main
- ✓ Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- ✓ Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- ✓ La paume enduite offre un ajustement frais et confortable
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille	No modèle	Taille
GRIS SUR BLANC		NOIR SUR GRIS	
SAM629	6	SBA837	6
SAM630	7	SAX783	7
SAM631	8	SAX784	8
SAM632	9	SAX785	9
SAM633	10	SAX786	10
SAM634	11	SAQ179	11



UTILISATIONS

Emboutissage du métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huilées

GANTS DE POLYESTER À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE LÉGER

- ✓ Paume enduite de mousse de nitrile léger
- ✓ Enveloppe sans coutures en polyester decalibre 13 qui offre un port confortable
- ✓ Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- ✓ Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- ✓ Poignet en tricot qui empêche l'infiltration de débris dans les gants
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SBA605	6
SBA606	7
SBA607	8
SBA608	9
SBA609	10
SBA610	11



UTILISATIONS

Emboutissage du métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huilées

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE - CALIBRE 15

- ✓ Tricot de nylon sans coutures de calibre 15 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion aux coupures et à la perforation
- ✓ Enveloppe verte fluorescente et enduit en vert offre une visibilité maximale
- ✓ Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- ✓ Prise sèche excellente
- ✓ Paume revêtue de nitrile durable
- ✓ Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEI851	7
SEI852	8
SEI853	9
SEI854	10
SEI855	11



UTILISATIONS

Manutention, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoire, peinture et conciergerie

GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER

- ✓ Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et réduit la fatigue des mains
- ✓ Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- ✓ Excellente prise sèche
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- ✓ Paume revêtue de nitrile durable
- ✓ Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire



UTILISATIONS

Emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces

No modèle	Taille
SA0157	7
SA0158	8
SA0159	9
SA0160	10
SAP355	11

GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER - CALIBRE 13

- ✓ Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et réduit la fatigue des mains
- ✓ Leur couleur noire et paume grise camouflent la saleté et augmente leur duré de vie
- ✓ Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- ✓ Excellente prise sèche
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- ✓ Paume revêtue de nitrile durable
- ✓ Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire



UTILISATIONS

Emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces

No modèle	Taille
SAP931	7
SAP932	8
SAP933	9
SAP934	10
SAP935	11

GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE LÉGER

- ✓ Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- ✓ Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- ✓ Excellente prise sèche
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Paume à revêtement de polyuréthane ultra doux
- ✓ Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire



UTILISATIONS

Salles propres, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale

No modèle	Taille
BLANC	
SA0161	6
SA0162	7
SA0163	8
SA0164	9
SA0165	10
SA0166	11
NOIR	
SAX694	6
SAX695	7
SAX696	8
SAX697	9
SAX698	10
SAX699	11

GANTS ENDUITS DE NITRILE MOYEN - DOUBLURE DE COTON

- ✓ Enveloppe en coton tricoté sans coutures de calibre 13
- ✓ Dextérité et prise sèche excellentes
- ✓ Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- ✓ Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- ✓ Endos ouvert offrant un ajustement frais et confortable
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAM646	7
SAM647	8
SAM648	9
SAM649	10



UTILISATIONS

Emboutissage du métal, manutention, domaine automobile, manipulation de petites pièces et entretien général

GANTS ENDUITS DE NITRILE MOYEN - DOUBLURE INTERLOCK

- ✓ Doublure en coton interlock qui offre plus de protection
- ✓ Excellent confort et perméable à l'air
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- ✓ Plus grande dextérité que les gants de poids lourds
- ✓ Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- ✓ Endos ouvert qui offre un ajustement frais et confortable
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire



UTILISATIONS

Fabrication légère à moyenne, manipulation du métal, industrie automobiles et entretien général

No modèle	Taille
SA0150	7
SA0151	8
SA0152	9
SA0153	10
SA0154	11

GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD - POIGNET DE SÉCURITÉ

- ✓ Doublure en coton haute densité à 100 %
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- ✓ Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- ✓ Revêtement en nitrile lourd
- ✓ Complètement enduits pour une protection maximale; la paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
- ✓ Le poignet sécuritaire offre une protection supplémentaire
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

SAN446



No modèle	Taille
COMPLÈTEMENT ENDUITS	
SAN445	10
SAN446	11
PAUME ENDUITE	
SAN447	10
SAN448	11



SAN447



SAN441

GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD - POIGNET EN TRICOT

- ✓ Doublure en coton haute densité à 100 %
- ✓ Complètement enduits de nitrile lourd
- ✓ Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- ✓ Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Utilisations industrielles intenses, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

No modèle	Taille
SAN441	8
SAN442	9
SAN443	10
SAN444	11

GANTS IMPRÉGNÉS DE NITRILE LOURD

- ✓ Doublure en coton doux
- ✓ Résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- ✓ Le poignet sécuritaire offre une protection supplémentaire
- ✓ Prise sèche excellente, résistant à l'huile et à la graisse
- ✓ Plus performants que les gants de travail en cuir
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Utilisations industrielles intenses, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile



No modèle	Taille
SAM643	9
SAM644	10
SAM645	11

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, FINI RUGUEUX

- ✓ Doublure en coton haute densité à 100 %
- ✓ Le fini rugueux offre une prise supérieure
- ✓ Résistance exceptionnelle aux coupures et à l'abrasion
- ✓ Le poignet sécuritaire offre une protection supplémentaire
- ✓ Confort et flexibilité supérieurs
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manipulation du verre, de tôles et de matériaux tranchants en général



No modèle	Taille
SAN435	10

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- ✓ Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- ✓ Le revêtement texturé offre une prise sèche et humide supérieure
- ✓ Confort et ajustement exceptionnels
- ✓ Résistant à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- ✓ Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- ✓ La paume enduite offre un ajustement frais et confortable
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manipulation du verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général



No modèle	Taille
SEB865	7
SAL255	8
SAL256	9
SAL257	10
SAL258	11

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- ✓ Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- ✓ Le revêtement texturé offre une prise sèche et humide supérieure
- ✓ Doublure molletonnée chaude
- ✓ Confort et ajustement exceptionnels
- ✓ Résistant à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- ✓ Poignet en tricot empêchant l'entrée de débris dans le gant
- ✓ La paume enduite offre une ajustement confortable et au frais
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manipulation du verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général



No modèle	Taille
SAN431	8
SAN432	9
SAN433	10
SAN434	11

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

- ✓ Gants en acrylique thermique à 100 % qui offre une protection supérieure contre le froid
- ✓ Doublure tricotée en ratine et brossée de calibre 7 sans coutures
- ✓ Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- ✓ Confort et ajustement exceptionnels
- ✓ Paumes enduites de latex de caoutchouc naturel
- ✓ Dos sans enduit perméable à l'air et qui limite la transpiration
- ✓ Revêtement jaune et bleu fluorescent qui offre une visibilité maximale
- ✓ Fini rugueux qui offre une prise supérieure sur les objets secs ou mouillés
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Qté par caisse: 60
- ✓ Vendus par paire



UTILISATIONS

Industrie de la pêche, environnements extérieurs/froids, manipulation du bois/verre, maçonnerie et entretien

No modèle	Taille
SEC797	7
SEC798	8
SEC799	9
SEC800	10
SEC801	11

GANTS IMPRÉGNÉS DE VINYLE

- ✓ Extensibilité offrant une excellente dextérité
- ✓ Résistance à l'abrasion et à l'eau
- ✓ Surface rugueuse assurant une prise solide
- ✓ Couleur: rouge
- ✓ Qté par caisse: 300
- ✓ Vendus par paire



UTILISATIONS

Assemblage, embouteillage, entreposage, emballage et entretien

No modèle	Taille
SEF065	Ladies
SEF066	Men's

Les lunettes de sécurité essentielles pour toute activité en milieu de travail!

Améliore votre clarté et acuité visuelle tout en protégeant vos yeux contre les blessures.

Modèle SEEB55, lentille orange

- Recommandé pour les endroits à faible éclairage
- Bloque la majorité de la lumière bleue qui peut causer une vision trouble et réduire la netteté



Voir la page 4 pour les détails

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU 5

- ✓ Enveloppe élastique sans couture
- ✓ Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- ✓ Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- ✓ Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- ✓ Poignet en tricot élastique
- ✓ Fini ridé qui offre une adhérence supérieure
- ✓ Conformés à la norme EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEF166	7
SEF167	8
SEF168	9
SEF169	10
SEF170	11



UTILISATIONS

Assemblage de composantes, manipulation des déchets et du métal, industrie automobile

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU 4

- ✓ Enveloppe élastique sans couture
- ✓ Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- ✓ Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- ✓ Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- ✓ Poignet en tricot élastique
- ✓ Fini ridé qui offre une adhérence supérieure
- ✓ Conformés à la norme EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures
- ✓ Acceptés pour utilisations dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAW908	7
SAW909	8
SAW910	9
SAW911	10
SAW912	11



UTILISATIONS

Assemblage de composantes, manipulation des déchets et du métal, industrie automobile

GANTS DE PEHP ENDUITS DE NITRILE - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU 3

- ✓ Enveloppe élastique sans couture
- ✓ Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- ✓ Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- ✓ Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- ✓ Poignet en tricot élastique
- ✓ Procure une prise supérieure
- ✓ Conformés à la norme EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- ✓ Acceptés pour utilisations dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEB090	7
SEB091	8
SEB092	9
SEB093	10
SEB094	11



UTILISATIONS

Assemblage de composantes, manipulation des déchets et du métal, industrie automobile

GANTS EN KEVLAR^{MD} ENDUIT DE LATEX - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU 4

- ✓ Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- ✓ Enveloppe en Kevlar^{MD} sans couture de calibre 10
- ✓ Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- ✓ Poignet en tricot élastique
- ✓ Fini ridé qui offre une prise supérieure
- ✓ Conformés à la norme EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP927	8
SAP928	9
SAP929	10
SAP930	11



UTILISATIONS

Manutention, industrie automobile, manipulation du verre et des déchets

GANTS EN KEVLAR^{MD} ENDUIT DE NITRILE - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU 4

- ✓ Enveloppe en Kevlar^{MD} sans couture et étirable de calibre 13
- ✓ Paume enduite de nitrile
- ✓ Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- ✓ Poignet en tricot élastique
- ✓ Fini ridé qui offre une prise supérieure
- ✓ Conformés à la norme EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEC137	7
SAP923	8
SAP924	9
SAP925	10
SAP926	11
SEC138	12



UTILISATIONS

Manutention, industrie automobile, manipulation du verre et des déchets

GANTS DOUBLÉS DE PEHP EN CUIR DE VACHE REFENDU & RÉSISTANTS AUX COUPURES

- ✓ Enveloppe de PEHP sans coutures et ajustée de calibre 10
- ✓ L'enveloppe est fabriquée à partir de fibres de PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement robustes
- ✓ Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- ✓ Cousus avec du fil Twaron^{MD} pour des coutures plus robustes et résistantes
- ✓ Poignet de sécurité caoutchouté
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- ✓ Conformés à la norme EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SDN114	Grand
SDN162	T-Grand



UTILISATIONS

Assemblage de composantes, manipulation des déchets et du métal, industrie automobile

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM100

- ✓ Style ergonomique et confort supérieur
- ✓ Poignet à boucles et à crochets qui permettent un ajustement précis
- ✓ Paume et doigts en cuir synthétique qui offrent une protection et une tactilité supérieures
- ✓ Dextérité, prise et durabilité améliorées
- ✓ Qté par caisse: 60
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Automobile, manutention de petites pièces, entretien et la plupart des utilisations industrielles



No modèle	Taille
SEB047	Moyen
SEB048	Grand
SEB049	T-Grand
SEB050	2T-Grand

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM200

- ✓ Style ergonomique et apparence chic
- ✓ Poignet à boucles et à crochets qui permettent un ajustement précis
- ✓ Paume et doigts en cuir synthétique qui offrent une protection et une tactilité supérieures
- ✓ Nylon extensible sur les jointures qui améliorent la dextérité et le confort
- ✓ Pièces texturées sur la paume et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures
- ✓ Qté par caisse: 60
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Automobile, manutention de petites pièces, entretien et la plupart des utilisations industrielles



No modèle	Taille
SEB051	Moyen
SEB052	Grand
SEB053	T-Grand
SEB054	2T-Grand

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM300

- ✓ Style ergonomique et confort supérieur
- ✓ Poignet à boucles et à crochets qui permettent un ajustement précis
- ✓ Paume et doigts en cuir fleur qui améliore la tactilité et la protection
- ✓ Doigts et pouce renforcés de cuir ce qui augmente la durabilité
- ✓ Dextérité et prise améliorées
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEB228	Moyen
SEB229	Grand
SEB230	T-Grand
SEB231	2T-Grand

UTILISATIONS

Automobile, manutention de petites pièces, entretien et la plupart des utilisations industrielles



GANTS POUR MÉCANICIEN ZM400 DE PREMIÈRE QUALITÉ

- ✓ Style ergonomique, apparence chic et caractéristiques supérieures
- ✓ Poignet à boucles et à crochets qui permet un ajustement précis
- ✓ Coutures en Kevlar renforcées pour une résistance et une durabilité maximales
- ✓ Pois en PVC sur la paume et les doigts pour une prise améliorée
- ✓ Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- ✓ Trous d'aération entre les doigts pour une respirabilité maximale
- ✓ Pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures
- ✓ Qté par caisse: 60
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEH739	Moyen
SEH740	Grand
SEH741	T-Grand
SEH742	2T-Grand



UTILISATIONS

Automobile, manipulation de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des travaux industriels

GANTS DE MÉCANICIEN ZM500 HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX COUPURES

- ✓ Doublure renforcée pleine paume PEHP conforme à la norme EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
- ✓ Revers en spandex jaune haute visibilité pour une visibilité maximale
- ✓ Pouce en tissu éponge pour essuyer la transpiration
- ✓ Des pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et entre le pouce et l'index améliorent la protection et la durabilité
- ✓ Design ergonomique conjugué à une élégance de style et des caractéristiques de première qualité
- ✓ Poignet à boucles et crochets permet un ajustement réglable et sécuritaire
- ✓ Qté par caisse: 36
- ✓ Vendus par paire



UTILISATIONS

Industrie automobile, manutention de petites pièces, entretien, industrie manufacturière, usines pétrochimiques et utilisations générales dans l'industrie

No modèle	Taille
SDP433	Moyen
SDP434	Grand
SDP435	T-Grand
SDP436	2T-Grand

GANTS EN PVC À FINI RUGUEUX

- ✓ PVC jaune vif sur un gant en coton interlock
- ✓ Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- ✓ Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- ✓ Couleur: Jaune
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description
SEE797	Manchette 12"
SEE798	Manchette 14"
SEE799	Poignet en tricot



UTILISATIONS

Industrie
pétrochimique,
minièrè et de
la pêche

GANTS EN PVC À FINI LISSE

- ✓ PVC rouge vif sur un gant en coton interlock
- ✓ Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- ✓ Idéals pour la manipulation de produits chimiques généraux
- ✓ Couleur: Rouge
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description
SEE804	Manchette 12"
SEE805	Manchette 14"
SEE806	Poignet en tricot



UTILISATIONS

Industrie
pétrochimique,
minièrè et de
la pêche

GANTS EN PVC DOUBLE ÉPAISSEUR

- ✓ PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- ✓ Gant en jersey
- ✓ Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- ✓ Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- ✓ Couleur: Vert
- ✓ Qté par caisse: 60
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description
SEE800	Manchette 12"
SEE801	Manchette 14"
SEE802	Manchette 18"
SEE803	Poignet en tricot



UTILISATIONS

Industrie
pétrochimique,
minièrè et de
la pêche

GANTS EN PVC ULTRA-FLEXIBLE

- ✓ Revêtement en PVC ultra-flexible de première qualité
- ✓ Doublure interlock de calibre 13 sans coutures
- ✓ Gant préformé pour une dextérité, un confort et une sensibilité maximales
- ✓ PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- ✓ Longueur de 12"
- ✓ Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP878	9
SAP879	10



UTILISATIONS

Industrie pétrochimique, automobile et de la pêche; entretien général

GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- ✓ Gants en PVC orange fluorescent qui offrent une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- ✓ Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Qté par caisse
SDN591	Manchette 12"	120
SDN590	Poignet tricot	120
SDN592	Poignet de sécurité	60



SDN591



SDN590



SDN592

UTILISATIONS

pêcheries, industrie pétrochimique, mines, conditions d'hiver à l'extérieur

GANTS EN NITRILE VERT

SANS DOUBLURE - 11 MIL

- ✓ Gants légers sans doublure en nitrile
- ✓ Motif en losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- ✓ Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- ✓ Longueur de 13"
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEF222	7
SEF223	8
SEF224	9
SEF225	10
SEF226	11

SANS DOUBLURE - 15 MIL

- ✓ Gants légers sans doublure en nitrile
- ✓ Motif en losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- ✓ Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- ✓ Longueur de 13"
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEF227	7
SEF228	8
SEF229	9
SEF230	10
SEF231	11



UTILISATIONS

Transformation des aliments, entretien des installations, traitement chimique, industrie automobile et imprimerie

GANTS EN NITRILE VERT AVEC DOUBLURE DE COTON

- ✓ Doublure en ouate de coton
- ✓ Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- ✓ Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- ✓ 13" de longueur, 13 mils d'épaisseur
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEF083	7
SEF084	8
SEF085	9
SEF086	10
SEF087	11



UTILISATIONS

Transformation des aliments, maintenance, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

GANTS EN NITRILE VERT NON DOUBLÉS

- ✓ Non doublé pour améliorer la dextérité
- ✓ Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- ✓ Résistent aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- ✓ 15" de longueur, 22 mils d'épaisseur
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEF080	8
SEF081	9
SEF082	10



UTILISATIONS

Transformation alimentaire, entretien des installations, traitement des produits chimiques, automobile et imprimerie

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL/NÉOPRÈNE

- ✓ Latex de caoutchouc naturel enduit de néoprène bleu
- ✓ Doublure en ouate de coton
- ✓ Le motif à losanges en relief offre une prise supérieure
- ✓ Résistance supérieure aux produits chimiques
- ✓ 12" de longueur, 28 mils d'épaisseur
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAM650	7
SAM651	8
SAM652	9
SAM653	10



UTILISATIONS

Transformation des aliments, maintenance, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL POUR CONSERVEURS

- ✓ Non doublés
- ✓ Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- ✓ Chlorés pour faciliter l'enfilage
- ✓ Poignet à bourrelet pour une résistance accrue au déchirement
- ✓ 12" de longueur
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus par paire

15 MIL

No modèle	Taille
SEI696	7
SEI697	8
SEI698	9
SEI699	10

18 MIL

No modèle	Taille
SEI692	7
SEI693	8
SEI694	9
SEI695	10



UTILISATIONS

Transformations des aliments, entretien et travaux de nettoyage

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- ✓ Le motif alvéolé offre une prise supérieure
- ✓ Chlorés pour faciliter l'enfilage
- ✓ 12" de longueur
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada *
- ✓ Vendus par paire

15 MIL - Qté par caisse: 144

No modèle	Taille
SEF204	7
SEF205	8
SEF206	9
SEF207	10

18 MIL - Qté par caisse: 120

No modèle	Taille
SEF005*	7
SEF006*	8
SEF007*	9
SEF008*	10



UTILISATIONS

Transformations des aliments, entretien et travaux de nettoyage

GANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL LOURD

- ✓ Offrent une protection supérieure contre les produits chimiques à base d'eau tels qu'acides, alcalis, alcools et caustiques
- ✓ Poignet roulé pour une excellente résistance au déchirement
- ✓ Fini lisse résistant aux perforations et aux accrocs
- ✓ Sans support pour diminuer les risques de contamination des produits
- ✓ Épaisseur: 30-mil
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Longueur
SAP220	14"
SAP221	18"



UTILISATIONS

Manipulation de produits chimiques, sablage au jet, placage, entretien d'usines et laboratoires

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE

- ✓ Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- ✓ La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- ✓ Sensibilité tactile exceptionnelle
- ✓ Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- ✓ Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- ✓ Résistance supérieure aux perforations
- ✓ Sans latex
- ✓ Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- ✓ Ambidextres
- ✓ Longueur: 9,5" ✓ AQL 1,5
- ✓ Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Qté par caisse: 10 boîtes
- ✓ Vendus par boîte de 100 gants

UTILISATIONS

Fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoires et domaine automobiles

4 MIL, POUDRÉS

No modèle	Taille
SEA916	T-Petit
SAP320	Petit
SAP321	Moyen
SAP322	Grand
SAP323	T-Grand
SEA917	2T-Grand

4 MIL, SANS POUDRE

No modèle	Taille
SEA918	T-Petit
SAP324	Petit
SAP325	Moyen
SAP326	Grand
SAP327	T-Grand
SEA919	2T-Grand

3.5 MIL, SANS POUDRE

No modèle	Taille
SDM041	Petit
SDM042	Moyen
SDM043	Grand
SDM044	T-Grand
SDM268	2T-Grand



GANTS EN NITRILE NOIR

- ✓ Nitrile pur à 100 % de qualité supérieure
- ✓ Doigts texturés qui procurent une prise supérieure à sec ou humide
- ✓ Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- ✓ Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- ✓ Sensibilité tactile et dextérité excellentes
- ✓ Sans latex
- ✓ Sans poudre
- ✓ Conception ambidextre
- ✓ Épaisseur: 4 mils; AQL 1,5
- ✓ Longueur: 9,5"
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Ne pas utiliser pour usage médical
- ✓ Qté par caisse: 10 boîtes
- ✓ Vendus par boîte de 100 gants

UTILISATIONS

Fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoires et automobile, forces de l'ordre

No modèle	Taille
SEB085	Petit
SEB086	Moyen
SEB087	Grand
SEB088	T-Grand
SED981	2T-Grand



GANTS EN NITRILE NOIR ROBUSTE

- ✓ Nitrile pur à 100 % de qualité supérieure
- ✓ Surface complètement texturée en motif diamant procure une prise sèche et humide maximale
- ✓ Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- ✓ Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- ✓ Sensibilité tactile et dextérité excellentes
- ✓ Sans latex
- ✓ Sans poudre
- ✓ Conception ambidextre
- ✓ Épaisseur: 8 mils; AQL 1,5
- ✓ Longueur: 9,5"
- ✓ Ne pas utiliser pour usage médical
- ✓ Qté par caisse: 10 boîtes
- ✓ Vendus par boîte de 50 gants

UTILISATIONS

Fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoire, peinture et concierge

No modèle	Taille
SDL990	T-Petit
SEK261	Petit
SEK262	Moyen
SEK263	Grand
SEK264	T-Grand
SEK265	2T-Grand



GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE/VINYLE

- ✓ Mélange de nitrile et de vinyle de première qualité
- ✓ La résistance et durabilité du nitrile avec le confort et l'abordabilité du vinyle
- ✓ Sans latex
- ✓ Sensibilité tactile exceptionnelle
- ✓ Sans poudre
- ✓ Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- ✓ Ambidextre
- ✓ Épaisseur: 4 mils
- ✓ Longueur: 9,5"; AQL 1,5
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Ne pas utiliser pour usage médical
- ✓ Qté par caisse: 10 boîtes
- ✓ Vendus par boîte de 100 gants

No modèle	Taille
SEH163	Petit
SEH164	Moyen
SEH165	Grand
SEH166	T-Grand
SEH167	2T-Grand



UTILISATIONS

Fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoire, peinture et nettoyage

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN VINYLE

- ✓ Vinyle pur à 100 % de qualité supérieure
- ✓ Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
- ✓ Doux et extensibles, confortables à porter
- ✓ Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- ✓ Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- ✓ Conception ambidextre
- ✓ Épaisseur: 4 mils
- ✓ Longueur: 9,5"; AQL 1,5
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Ne pas utiliser à des fins médicales
- ✓ Qté par caisse: 10 boîtes
- ✓ Vendus par boîte de 100 gants

No modèle	Taille
POUDRÉS	
SAP329	Petit
SAP330	Moyen
SAP331	Grand
SAP332	T-Grand

No modèle	Taille
SANS POUDRE	
SAP333	T-Petit
SAP334	Petit
SAP335	Moyen
SAP336	Grand
SAP337	T-Grand



UTILISATIONS

Fabrication légère, entretien, transformation alimentaire, laboratoires, peinture et nettoyage

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN VINYLE BLEU

- ✓ En vinyle pur à 100 % de première qualité
- ✓ Doux et extensible pour un grand confort
- ✓ Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts
- ✓ Poignet à bourrelet pour plus de force
- ✓ Poudrés avec de l'amidon de maïs de catégorie USP
- ✓ Épaisseur: 4 mil; AQL 1,5
- ✓ Conception ambidextre
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Ne pas utiliser à des fins médicales
- ✓ Qté par caisse: 10 boîtes
- ✓ Vendus par boîte de 100 gants

No modèle	Taille
POUDRÉS	
SAQ700	Petit
SAQ701	Moyen
SAQ702	Grand
SAQ703	T-Grand

No modèle	Taille
SANS POUDRE	
SEI484	Petit
SEI485	Moyen
SEI486	Grand
SEI487	T-Grand



UTILISATIONS

Fabrication légère, entretien, transformation alimentaire, laboratoires, peinture et nettoyage

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN LATEX

- ✓ Latex naturel pur à 100 % de Malaisie de qualité supérieure
- ✓ Surface texturée sur les gants sans poudre qui offre une prise sèche et humide supérieure
- ✓ Sensibilité tactile exceptionnelle
- ✓ Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- ✓ Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- ✓ Conception ambidextres
- ✓ Épaisseur: 4 mil; AQL 1,5
- ✓ Longueur: 9,5"
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Ne pas utiliser à des fins médicales
- ✓ Qté par caisse: 10 boîtes
- ✓ Vendus par boîte de 100 gants

UTILISATIONS

Fabrication légère, entretien, transformation alimentaire, laboratoires et contrôle de la qualité



No modèle	Taille
POUDRÉS	
SAP338	T-Petit
SAP339	Petit
SAP340	Moyen
SAP341	Grand
SAP342	T-Grand

No modèle	Taille
SANS POUDRES	
SAP343	T-Petit
SAP344	Petit
SAP345	Moyen
SAP346	Grand
SAP347	T-Grand

GANTS EN POLYÉTHYLÈNE

- ✓ Gant jetable le plus économique
- ✓ Utilisation à court terme
- ✓ Ne contient pas de talc
- ✓ Offre une résistance moyenne aux produits chimiques
- ✓ Assez mince pour une sensibilité aux bouts des doigts
- ✓ Épaisseur de 0,02 mm
- ✓ Conception ambidextre
- ✓ Acceptés pour utilisations dans les usines de produits alimentaires au Canada*

UTILISATIONS

Fabrication légère, entretien, transformation alimentaire, laboratoires et contrôle de la qualité



**VENDUS PAR SAC DE 100 GANTS,
100 SACS/CAISSE**

No modèle	Taille
SAQ704*	Petit
SAQ705*	Moyen
SAQ706*	Grand
SAQ707*	T-Grand

**VENDUS PAR BOÎTE DE 500 GANTS,
20 BOÎTES/CAISSE**

No modèle	Taille
SEK352	Petit
SEK353	Moyen
SEK354	Grand
SEK355	T-Grand

GANTS AVEC PAUME EN CUIR DE VACHE REFENDU

- ✓ Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Dos en coton qui procure une perméabilité à l'air supérieure
- ✓ Poignet de tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- ✓ Qté par caisse: 300
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manutention,
industrie automobile,
assemblage et
construction

No modèle	Description	Taille
SM572	Qualité standard, dos blanc, pièce de paume	Grand
SN266	Meilleure qualité, dos blanc	Ladies
SAP274	Meilleure qualité, dos blanc	Moyen
SA616	Meilleure qualité, dos blanc	Grand
SAP294	Meilleure qualité, dos blanc	T-Grand
SM573	Meilleure qualité, dos blanc, index tout en cuir	Grand
SAP297	Meilleure qualité, dos rayé	Grand
SAP296	Qualité supérieure, dos blanc	Grand



SM572



SM573



SAP297



SAP296

GANTS D'AJUSTEUR AVEC PAUME RENFORCÉE EN CUIR DE VACHE REFENDU

- ✓ Fabriqués en cuir fleur de vache refendu robuste
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Paume doublée de coton absorbant
- ✓ Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- ✓ Poignet de sécurité offrant une bonne protection
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manutention,
fabrication, manipulation
du métal et construction

No modèle	Description	Taille
SAN636	Meilleure qualité, poignet en denim	Grand
SAN382	Meilleure qualité, poignet rayé	Grand
SAP231	Meilleure qualité, poignet rayé	T-Grand
SAP225	Qualité supérieur, poignet rayé	Grand



SAN382



SAP225

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- ✓ Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Paume doublée de coton absorbant
- ✓ Poignet de sécurité empesé
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse
SAN638	Qualité standard	Grand	120
SM575	Meilleure qualité	Grand	120
SAP228	Meilleure qualité	T-Grand	72
SM576	Meilleure qualité, manchette de 4"	Grand	120
SAP224	Qualité supérieure	Grand	120



SAP224



SM575

UTILISATIONS

Manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ✓ Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Paume doublée de coton absorbant
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- ✓ Poignet en polyéthylène lavable sur le modèle **SAP226**
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse
SAS503	Poignet caoutchouté	Ladies	120
SG281	Poignet caoutchouté	Moyen	120
SD602	Poignet caoutchouté	Grand	120
SD603	Poignet caoutchouté	T-Grand	120
SAP229	Poignet caoutchouté	2T-Grand	60
SAP298	Manchette caoutchoutée de 4"	Grand	72
SAP227	Première qualité, poignet caoutchouté	Grand	120
SAP226	Poignet en polyéthylène	Grand	120
SEI496	Coutures en Kevlar ^{MD} , poignet caoutchouté	Grand	120



SAP227



SAP298

UTILISATIONS

Manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

GANTS DOUBLÉS DE PEHP EN CUIR DE VACHE REFENDU & RÉSISTANTS AUX COUPURES

- ✓ Enveloppe de PEHP sans coutures et ajustée de calibre 10
- ✓ L'enveloppe est fabriquée à partir de fibres de PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement robustes
- ✓ Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- ✓ Cousus avec du fil Twaron^{MD} pour des coutures plus robustes et résistantes
- ✓ Poignet de sécurité caoutchouté
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- ✓ Conformés à la norme EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire



UTILISATIONS

Assemblage de composantes, manipulation des déchets et du métal, industrie automobile

No modèle	Taille
SDN114	Grand
SDN162	T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU À PAUME DOUBLÉE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ✓ Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- ✓ Double couche de cuir pour une protection de qualité supérieure
- ✓ Résistance maximale à l'abrasion
- ✓ Paume doublée de coton absorbant
- ✓ Poignet caoutchouté
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Qté par caisse	Taille
SM578	Paume et index double à l'extérieur	120	Grand
SM579	Paume et index double à l'extérieur, manchette de 4"	72	Grand
SD604	Paume et index double à l'extérieur et bout des doigts	60	Grand
SE349	Paume et index double à l'intérieur	120	Grand

SM578

UTILISATIONS

Manutention robuste, fabrication et manipulation du métal



SD604



SM579

GANTS À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU POUR AJUSTEUR

- ✓ Qualité supérieure
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Paumes doublées de coton absorbant
- ✓ Poignet de sécurité caoutchouté
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- ✓ Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SED160	Haute visibilité, jaune	Grand
SEK236	Haute visibilité, orange	Grand



SED160

UTILISATIONS

Pour les environnements sombres et là où un maximum de visibilité est nécessaire

GANTS EN CUIR DE VACHE RÉFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Paume non doublée améliorant ainsi la dextérité
- ✓ Poignet en cuir de vache refendu qui offre une protection supérieure
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SAL592	Poignet de 2"	Grand
SAL253	Poignet de 4"	Grand



SAL592

SAL253

UTILISATIONS

Manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES

- ✓ Fabrication durable et solide en cuir de meubles
- ✓ Résistant à l'huile et à l'eau
- ✓ Paume renforcée doublée de coton
- ✓ Poignet de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- ✓ Fini en cuir fleur lisse
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAN270	Grand



UTILISATIONS

Manutention,
fabrication, manipulation
du métal et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC REFENDU

- ✓ Fabriqués en cuir de porc refendu durable
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- ✓ Meilleure dextérité que le cuir de vache
- ✓ Plus performants lorsqu'ils sont utilisés mouillés que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- ✓ Paume doublée de coton absorbant
- ✓ Poignet de sécurité empesé
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SA0156	Grand
SAP353	T-Grand



UTILISATIONS

Manutention,
fabrication et
construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC

- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Bonne dextérité
- ✓ Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- ✓ Performent mieux que le cuir de vache fleur ou refendu lorsque mouillés
- ✓ Poignet de sécurité
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

No modèle	Description	Taille
QUALITÉ STANDARD		
SM580	Paume doublée de coton absorbant	Grand
SDP099	Paume non doublée	Grand
SDP100	Paume non doublée	T-Grand
QUALITÉ SUPÉRIEURE		
SAP222	Poignet caoutchouté	Grand



UTILISATIONS

Manutention,
fabrication et
construction

SM580

GANTS D'AJUSTEUR À PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE PORC

- ✓ Fabriqués en cuir fleur de vache lisse
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Excellent confort et durabilité
- ✓ Paume doublée de coton absorbant
- ✓ Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- ✓ Conception à paume renforcée qui offre plus économies
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
YC386	Qualité standard, poignet de sécurité	Grand
SAJ497	Meilleure qualité, poignet de polyéthylène	Grand
SEC594	Meilleure qualité, poignet en polyéthylène de 4 3/4"	Grand
SAP230	Meilleure qualité, poignet caoutchouté	T-Grand
SAP234	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	T-Grand



UTILISATIONS

Manutention,
fabrication,
manipulation du
métal et construction

YC386

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- ✓ Fabriqués en cuir fleur de vache lisse
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- ✓ Excellent confort et durabilité
- ✓ Poignet de sécurité
- ✓ Bouts de doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SA0051	Paume non doublée	Grand
SA0052	Paume doublée de coton	Grand



UTILISATIONS

Manutention,
fabrication,
manipulation du
métal et construction

SA0051

- **SA0051** paume non doublée pour dextérité et sensibilité améliorées
- **SA0052** paume doublée de coton qui garde les mains sèches

GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE

- ✓ Fabrication de première qualité, qualité supérieure
- ✓ Paume doublée de coton absorbant
- ✓ Résistance à l'abrasion supérieure
- ✓ Excellent confort et durabilité
- ✓ Résistent bien à l'huile et à l'eau
- ✓ Bouts de doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- ✓ Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- ✓ Poignet de sécurité caoutchouté
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SEK239	Haute visibilité, jaune	Grand
SEK242	Haute visibilité, orange	Grand



UTILISATIONS

Pour les environnements
sombres et là où un
maximum de visibilité
est nécessaire

SEK239

GANTS D'AJUSTEUR DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ✓ Paume doublée de coton pour garder les mains sèches
- ✓ Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Excellent confort et durabilité
- ✓ Poignet caoutchouté
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manutention,
fabrication,
manipulation du
métal et construction

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse
SAS502	Qualité supérieure	Femmes	120
SM582	Qualité supérieure	Moyen	120
SAJ023	Qualité supérieure	Grand	120
SAP232	Qualité supérieure	T-Grand	60
SM583	Qualité supérieure, manchette de 4"	Grand	120
SAP223	Qualité supérieure, Paume et index double	Grand	120
SAP233	Première qualité	Grand	120



SAJ023



SAP223



SAP233



SM583

GANTS D'AJUSTEUR NON DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ✓ Paume non doublée pour dextérité et sensibilité améliorée
- ✓ Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Excellent confort et durabilité
- ✓ Poignet caoutchouté
- ✓ Bouts des doigts et bandes aux jointures en cuir pleine épaisseur
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manutention,
fabrication,
manipulation du
métal et construction

No modèle	Taille
SEC139	Petit
SEB100	Moyen
SA619	Grand
SEB101	T-Grand
SEB102	2TGrand



SA619

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR AVEC ENDOS EN CUIR REFENDU

- ✓ Cuir fleur qui offre une excellente dextérité et une excellente résistance à l'abrasion
- ✓ Conception de coupe américaine avec pouce en trapèze
- ✓ Paume non doublée avec endos en cuir refendu et élastique au dos
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAJ651	Petit
SAJ652	Moyen
SAJ653	Grand
SAJ654	T-Grand



UTILISATIONS

Les conducteurs, la construction, les opérateurs de machinerie et le travail en général

GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- ✓ Excellents confort, durabilité et dextérité
- ✓ Résistants à l'huile et à l'eau
- ✓ Fini cuir lisse
- ✓ Paume non doublée
- ✓ Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SM584	Petit
SM585	Moyen
SM586	Grand
SM587	T-Grand



UTILISATIONS

Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et la construction

GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- ✓ Paume en cuir fleur de vache de première qualité avec dos en cuir de vache refendu qui procure une durabilité, dextérité et un confort supérieur
- ✓ Motif de style conducteur caractérisé par un fini en cuir lisse et une paume sans doublure qui procure un ajustement confortable et une excellente sensibilité tactile
- ✓ Pouce en angle et poignet élastique qui assurent un ajustement confortable
- ✓ Coutures en Kevlar^{MD} qui améliorent la résistance et réduisent l'usure des coutures
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SDK966	Moyen
SDK967	Grand
SDK968	T-Grand



UTILISATIONS

Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et la construction

GANTS POUR CORDEURS EN CUIR FLEUR

- ✓ Résistants à l'huile et à l'eau
- ✓ Excellents confort, durabilité et dextérité
- ✓ Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- ✓ Bouton-pression à l'endos
- ✓ Fini cuir lisse
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SM588	Petit
SM589	Moyen
SM590	Grand
SM591	T-Grand



UTILISATIONS

Conduite de chariot
élévateur, de camion,
de machinerie agricole et
la construction

GANTS EN CUIR DE VACHE FLEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Paume non doublée, en cuir fleur
- ✓ Manchette de 4" en cuir refendu
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SI842	Dos refendu	Grand
SDP097	Dos refendu	T-Grand
SDP098	Dos refendu	2T-Grand
SM592	Dos en cuir fleur	Grand



SI842



SM592

UTILISATIONS

Manutention,
fabrication
manipulation du
métal et construction

GANTS EN CUIR DE VACHE FLEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ✓ Paumes et index faits en cuir fleur de vache de première qualité
- ✓ Dos et poignets faits de cuir de vache refendu de premier choix
- ✓ Bande velcro permettant l'ajustement
- ✓ Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- ✓ Durabilité exceptionnelle
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEE287	Petit
SEE288	Moyen
SEE289	Grand
SEE290	T-Grand
SEE291	2T-Grand



GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- ✓ Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de première qualité
- ✓ Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
- ✓ Bande velcro permettant l'ajustement
- ✓ Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- ✓ Dextérité exceptionnelle
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEB752	Petit
SEB733	Moyen
SEB734	Grand
SEB735	T-Grand
SEB736	2T-Grand



GANTS EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- ✓ Fabriqués en cuir refendu robuste
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ La doublure de coton/molleton offre un pouvoir thermique modéré
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- ✓ Poignet de sécurité pour une bonne protection
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté par caisse
SD613	Grand	120
SAP299	T-Grand	72



UTILISATIONS

Manutention dans des conditions de froid modéré, fabrication, manipulation du métal et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- ✓ Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ La doublure de mousse entièrement recouverte de molleton offre un excellent pouvoir thermique
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- ✓ Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP240	Moyen
SAP241	Grand
SAP242	T-Grand
SDL884	2T-Grand



UTILISATIONS

Manutention dans des conditions de froid modéré/extrême, fabrication, manipulation du métal et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- ✓ Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ La doublure de Boa/acrylique offre un pouvoir thermique supérieur
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- ✓ Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SD614	Grand
SAP247	T-Grand
SDL890	2T-Grand



UTILISATIONS

Manutention dans des conditions de froid extrême, fabrication, manipulation du métal et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- ✓ Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- ✓ Doublure plus mince que celle de Boa/acrylique, ce qui procure une meilleure dextérité
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ La doublure de Thinsulate^{MC} offre un pouvoir thermique supérieur
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- ✓ Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manutention dans des conditions de froid extrême, fabrication, manipulation du métal et construction

No modèle	Taille	Poids de la doublure g
SAS500	Femmes	100
SAN637	Moyen	100
SAL544	Grand	40
SM609	Grand	100
SAP248	T-Grand	100
SAP249	2T-Grand	100

SAN637



SM609



SAP249



SAL544



GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- ✓ Qualité supérieure
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre une chaleur supérieure
- ✓ Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- ✓ Poignet de sécurité caoutchouté
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Pour la manipulation de matériaux au froid extrême, là où un maximum de visibilité est nécessaire

No modèle	Taille	Taille
SED161	Haute visibilité, jaune	Grand
SEK238	Haute visibilité, orange	Grand



Doublure Thinsulate^{MC} 100 g qui offre une chaleur supérieure

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- ✓ Excellente résistance à l'abrasion
- ✓ Offrent un pouvoir thermique supérieur
- ✓ Résistent bien à l'huile et à l'eau
- ✓ Concept de paume renforcé
- ✓ Poignet caoutchouté empesé
- ✓ Bouts des doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur
- ✓ Fini cuir lisse
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP290	Grand
SDL886	T-Grand
SDL887	2T-Grand



UTILISATIONS

Manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- ✓ Fini lisse en cuir fleur
- ✓ Fabrication durable en cuir de meubles
- ✓ Doublure entièrement en coton molletonné qui procure une chaleur modérée
- ✓ Résistent à l'huile et à l'eau
- ✓ Paumes doublées de coton
- ✓ Poignet de sécurité pour plus de protection
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEA198	Grand



UTILISATIONS

Manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- ✓ Fabriqués en cuir fleur de qualité
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Offrent un pouvoir thermique modéré
- ✓ Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- ✓ Bonne dextérité
- ✓ Performent bien dans les utilisations humides
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP295	Grand



UTILISATIONS

Manutention dans des conditions modérées, fabrication et construction

GANTS EN CUIR FLEUR DE PORC DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉ DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- ✓ Fabriqués en cuir fleur de qualité
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Offrent un pouvoir thermique modéré
- ✓ Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- ✓ Bonne dextérité
- ✓ Performent bien dans les utilisations humides
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Taille
SDL465	Petit
SDL021	Moyen
SEI571	Grand
SEI572	T-Grand
SDN053	2T-Grand

UTILISATIONS

Manutention dans des conditions modérées, fabrication et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- ✓ Qualité supérieure
- ✓ Doublure de Boa/acrylique offre un pouvoir thermique supérieur
- ✓ Performent mieux dans des utilisations humides que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- ✓ Poignet caoutchouté
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction



No modèle	Taille
SAP300	Grand
SDL888	T-Grand
SDL889	2T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS EN COTON

- ✓ Pouvoir thermique modéré
- ✓ Excellents confort et durabilité
- ✓ Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- ✓ Conception à paume renforcée
- ✓ Poignet de sécurité caoutchouté
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction



No modèle	Taille	Qté caisse
SR521	Grand	72
SAM023	T-Grand	120
SDL881	2T-Grand	120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- ✓ Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre un pouvoir thermique supérieur
- ✓ Performent mieux dans des utilisations humides que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Meilleure dextérité que le cuir de vache
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- ✓ Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction



No modèle	Taille	Qté par caisse
SM615	Grand	72
SAP251	T-Grand	72
SDL892	2T-Grand	72

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- ✓ La doublure de coton/molleton offre un pouvoir thermique modéré
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- ✓ Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- ✓ Manchette de 4" sur le modèle **SEF236**
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté caisse
SM610	Femmes	120
SD605	Grand	60
SEF236	Grand	120
SAP245	T-Grand	120



SD605



SAP245

UTILISATIONS

Pour les travaux de manutention en environnement de froid moyen à extrême, manipulation du métal et construction

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE REFENDU ENTièrement DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- ✓ Fabrication de qualité supérieure
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Excellents confort et durabilité
- ✓ Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- ✓ Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- ✓ Poignet élastique de 2,5" qui prévient l'infiltration de la saleté et des débris dans le gant
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEH145	Moyen
SEB613	Grand



UTILISATIONS

Pour les travaux de manutention en environnement de froid moyen, manipulation du métal et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- ✓ Fabriqués en cuir fleur de vache de qualité supérieure
- ✓ Doublure de mousse entièrement recouverte de coton molletonné qui offre un excellent pouvoir thermique
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Résistent mieux à l'absorption de l'eau de l'huile que le cuir refendu
- ✓ Excellent confort et durabilité
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- ✓ Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SM611	Grand
SDL891	T-Grand



UTILISATIONS

Manutention dans des conditions de froid modéré/extrême, fabrication, manipulation du métal et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- ✓ Fabrication de première qualité
- ✓ Pouvoir thermique supérieur
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Excellents confort et durabilité
- ✓ Résistent bien à l'huile et à l'eau
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SEI681	Poignet de sécurité caoutchouté, pièce sur la paume	Grand
SA0053	Poignet de sécurité caoutchouté	Grand
SDL882	Poignet de sécurité caoutchouté	T-Grand
SDL883	Poignet de sécurité caoutchouté	2T-Grand



SA0053

UTILISATIONS

Manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- ✓ Fabrication en cuir de vache fleur de première qualité
- ✓ Doublure de Thinsulate^{MC} qui procure un pouvoir thermique supérieur
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Excellents confort et durabilité
- ✓ Doublure plus mince que le boa/acrylique qui procure une meilleure dextérité
- ✓ Résistent bien à l'huile et à l'eau
- ✓ Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- ✓ Poignet caoutchouté pour une protection ultime
- ✓ Qté par caisse: 72 ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SAS501	Première qualité, Thinsulate ^{MC} de 100 g	Ladies
SM613	Première qualité, Thinsulate ^{MC} de 100 g	Grand
SEH040	Qualité supérieure, Thinsulate ^{MC} de 100 g	Grand
SAP246	Qualité standard, Thinsulate ^{MC} de 100 g	T-Grand
SDL885	Qualité supérieure, pièce sur la paume, Thinsulate ^{MC} de 40 g	2T-Grand
SEI642	Qualité standard, pièce sur la paume, Thinsulate ^{MC} de 40 g	Grand



SM613



SEH040

UTILISATIONS

Manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.

GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- ✓ Fabrication de qualité supérieure
- ✓ Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre une chaleur supérieure
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Excellents confort et durabilité
- ✓ Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- ✓ Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- ✓ Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- ✓ Poignet de sécurité caoutchouté
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille/Couleur	Taille
SED428	Haute visibilité, jaune	Grand
SEK237	Haute visibilité, orange	Grand



UTILISATIONS

Manipulation de matériaux en froid extrême, là où un maximum de visibilité est nécessaire



Doublure Thinsulate^{MC} 100 g qui offre une chaleur supérieure

GANTS DE CONDUCTEUR & DE CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- ✓ Fabrication lisse entièrement de cuir fleur de vache de qualité supérieure
- ✓ Résistance supérieure à l'abrasion
- ✓ Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- ✓ Durables, excellent confort
- ✓ Doublure complète de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- ✓ Le style «conducteur» comprend un poignet avec élastique
- ✓ Le style «cordeur» comprend une bande réglable avec bouton-pression
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Type	Taille	Qté caisse
SM616	Conducteur	Petit	120
SM617	Conducteur	Moyen	120
SM618	Conducteur	Grand	120
SM619	Conducteur	T-Grand	120
SAP250	Conducteur	2T-Grand	72
SAP215	Cordeur	Petit	120
SAP216	Cordeur	Moyen	120
SAP217	Cordeur	Grand	120
SAP218	Cordeur	T-Grand	120



SAP216



SM618

UTILISATIONS

Conducteurs de chariot élévateur et de camion, opérateurs de machine agricole et de construction

GANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- ✓ Paumes et index fabriqués en cuir fleur de chèvre de première qualité
- ✓ Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
- ✓ Bande velcro permettant l'ajustement
- ✓ Dextérité exceptionnelle
- ✓ Intérieur du dos et des paumes en coton molletonné pour garder l'utilisateur bien au chaud
- ✓ Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEE313	Moyen
SEE314	Grand
SEE315	T-Grand



GANTS POUR SOUDAGE TIG

- ✓ Fabriqués en cuir fleur de porc de qualité supérieure
- ✓ Conçus pour le soudage de précision
- ✓ Excellent ajustement et dextérité
- ✓ Durabilité exceptionnelle
- ✓ Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- ✓ Poignet à manchette de 4" offrant une protection supérieure
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Taille
SAN639	Petit
SAN640	Moyen
SAN641	Grand
SAN642	T-Grand

GANTS DE SOUDAGE ROBUSTES EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- ✓ Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité avec paume en cuir de vache refendu
- ✓ Paume sans doublure pour un confort et une dextérité améliorés
- ✓ Coutures en Twaron^{MD} entièrement en trépointe qui améliore la résistance et réduit l'usure des coutures
- ✓ Manchette de 6" qui procure une protection supérieure
- ✓ Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Taille
SDL995	Moyen
SDL996	Grand
SDL997	T-Grand

GANTS EN PEAU DE DAIM POUR SOUDAGE TIG

- ✓ Fabriqués en peau de daim refendue de qualité supérieure
- ✓ Conçus pour le soudage de précision
- ✓ Ajustement et dextérité supérieurs
- ✓ Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- ✓ Poignet à manchette de 4" offrant une protection supérieure
- ✓ Fini exceptionnellement doux
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Taille
SM597	Petit
SM598	Moyen
SM599	Grand
SM600	T-Grand
SAP293	2T-Grand

GANTS SOFTOUCH^{MC} EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG

- ✓ Index sans couture offrant un excellent contrôle sur des baguettes de soudage à petit diamètre et des chalumeaux TIG ultra légers
- ✓ Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- ✓ Manchette extra longue protégeant le poignet et l'avant-bras de la chaleur
- ✓ Manchette de 4" en cuir de porc refendu, index sans couture
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Taille
610-2008M	Moyen
610-2008	Grand

GANTS DE SOUDAGE DE QUALITÉ STANDARD

- ✓ Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- ✓ Excellente résistance à l'abrasion
- ✓ Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- ✓ Coutures à trépointe à tous les points critiques
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Description	Taille
SA0130	Gants	Grand
SA0131	Mittaine à un doigt	Grand

GANTS DE SOUDAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ✓ Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
- ✓ Excellente résistance à l'abrasion
- ✓ Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- ✓ Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- ✓ Coutures à trépointe à tous les points critiques
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Description	Taille
SA0128	Gants	Grand
SAP352	Gants	T-Grand
SA0129	Mittaine à un doigt	Grand

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX^{MC} EN PEAU DE DAIM DE COULEUR PERLE

- ✓ Doublure à coussin d'air, ininflammable et absorbant la transpiration
- ✓ Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- ✓ Gants de 14 1/2" incroyablement doux, fabriqués en peau de daim authentique d'Amérique du Nord
- ✓ Coutures de Kevlar^{MD}
- ✓ Qté par caisse: 40
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Description	Taille
610-2850	Gants	Grand

GANTS DE SOUDAGE PREMIÈRE QUALITÉ

- ✓ Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- ✓ Excellente résistance à l'abrasion
- ✓ Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- ✓ Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- ✓ Coutures à trépointe à tous les points critiques
- ✓ Cousus avec du fil de Kevlar^{MD} pour éviter les brûlures
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Description	Taille
SAN635	Gants	Grand

GANTS DE SOUDAGE DOUBLÉS DE MOUSSE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ✓ Fabriqués en cuir refendu de qualité supérieure
- ✓ Excellente résistance à l'abrasion
- ✓ Pièce entièrement renforcée sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- ✓ Doublure en mousse recouverte de coton offrant une protection supérieure contre la chaleur
- ✓ Coutures à trépointe à tous les points critiques
- ✓ Cousus avec du fil Kevlar^{MD} pour éviter les brûlures
- ✓ Qté par caisse: 60
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Description	Taille
SAN277	Gant	Grand

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX^{MC} DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ✓ Cuir d'épaule de vache refendu ininflammable et résistant à la chaleur
- ✓ Entièrement doublés pour plus de confort
- ✓ Coutures à trépointe en Kevlar^{MD}
- ✓ 13 1/2" de longueur avec pouce renforcé
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Description	Taille
610-0328	Gant	Grand

GANTS EN CUIR DE VACHE DE QUALITÉ PREMIÈRE POUR SOUDAGE TIG

- ✓ Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité
- ✓ Ajustement et dextérité inégalés, avec une durabilité exceptionnelle
- ✓ Coutures à trépointe et pouce droit pour un contrôle d'expert
- ✓ Manchette de 4" qui procure une protection supérieure
- ✓ Coutures en Twaron^{MD} qui améliore la résistance et réduit l'usure des coutures
- ✓ Conçus pour le soudage de précision
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Description
SDL992	Moyen
SDL993	Grand
SDL994	T-Grand

GANTS COMFOFLEX^{MC} DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ✓ Doublure à coussin d'air ininflammable absorbant la transpiration
- ✓ Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- ✓ Cuir de vache beige de 14" fendu de côté et résistant à la chaleur
- ✓ Fil en Kevlar^{MD}
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Description
610-2000	Gants de soudage
610-2178	Mitaines à un doigt
610-2076	Cuir de porc

610-2000

GANTS DE SOUDAGE POUR TRAVAILLEUR PIPELINIER

- ✓ Fabrication extérieure en cuir de vache refendu de première qualité
- ✓ Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
- ✓ Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- ✓ Excellente résistance à l'abrasion
- ✓ Cousu de fil Kevlar^{MD} qui protège des brûlures
- ✓ Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire



No modèle	Taille
SAV008	Grand
SEB930	T-Grand

ÉCRANS À MAIN ANTICHALEUR

- ✓ La rayonne PFR aluminisé reflète 95 % de la chaleur rayonnante
- ✓ Coutures à cinq plis en Kevlar^{MD} et dos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- ✓ Cuir et courroies élastiques
- ✓ Qté par caisse: 144
- ✓ Vendus individuellement



TTV019



SE549

No modèle	Description
TTV019	Écran à main
SE549	Écran à main de première qualité

BONNETS DE SOUDEUR

- ✓ Coton résistant aux flammes à 100 %
- ✓ Protection supplémentaire sous le casque de soudage
- ✓ Noir et blanc, design à deux couleurs
- ✓ Taille unique
- ✓ Impression disponible avec un minimum de quantité

No modèle SEE845



GANTS HOT MILL

- ✓ Fabriqués en tissus de coton lourd de qualité supérieure
- ✓ Paume doublée en coton lourd qui offre une résistance supérieure contre la chaleur
- ✓ SA0167 Paume doublée de 32 oz pour une protection renforcée contre la chaleur
- ✓ Manchette de 4" qui offre une protection supplémentaire
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SEF067	Paume jaune, 24 oz	T-Grand
SEF068	Paume verte, 32 oz	T-Grand



UTILISATIONS

Forgeage, fonderies, extrusion de plastique et d'autres opérations qui requièrent une protection contre la chaleur

GANTS TWARON^{MD} DOUBLÉS DE LAINE

- ✓ Enveloppe en Twaron^{MD} à 100 % et doublure en laine une pièce
- ✓ Résistants au feu et aux coupures, ne brûleront pas, ne fonderont pas
- ✓ Doublure en laine améliore l'isolation et le confort
- ✓ Excellente protection et dextérité
- ✓ Protection contre la chaleur jusqu'à 700°F (371°C)
- ✓ Poids du tissu: 32 oz
- ✓ Style de poignet: Manchette/Poignet en tricot
- ✓ Qté par caisse: 72
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SDP437	Grand



SDP437

UTILISATIONS

Fonderies, sidérurgie, chaleur et utilisations générales dans l'industrie

GANTS EN TISSU ÉPONGE

- ✓ Tissu éponge de poids lourd de 24 oz confère une résistance à l'abrasion et à la chaleur
- ✓ Offre une isolation excellente et permet à la chaleur de se disperser rapidement
- ✓ Protection contre la chaleur jusqu'à 390°F (200°C)
- ✓ Absorbent les liquides et la transpiration pour une meilleure dextérité et un confort amélioré
- ✓ Design ambidextre
- ✓ Qté par caisse: 120
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SDP089	À enfiler	Grand
SDP090	Poignet en tricot	Grand



SDP089

UTILISATIONS

Manutention de pièces métalliques acérées, sidérurgie, fonderies, manutention du verre, chaleur et utilisations générales dans l'industrie

GANTS EN TRICOT DE POLY/COTON

- ✓ Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité
- ✓ Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- ✓ Réversible pour allonger la durée de vie du gant et permet plus d'économie
- ✓ Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada*
- ✓ Case Qté: 300
- ✓ Sold per pair

No modèle	Taille
-----------	--------

POIDS STANDARD

SDS937	T-Petit
SDS938	Petit
SDS939	Moyen
SDS940	Grand
SDS941	T-Grand
SDS942	2T-Grand

POIDS LOURD

SEE932*	T-Petit
SEE933*	Petit
SEE934*	Moyen
SEE935*	Grand
SEE936*	T-Grand
SEE937*	2T-Grand



SEE932

UTILISATIONS

Manutention de petites pièces, entretien, montage, transformation des aliments et doublure de gant

GANTS EN TRICOT POLY/NYLON

- ✓ Mélange de fibres de polyester et de nylon avec poignet en tricot
- ✓ Connu sous le nom de gant du pêcheur, ils sont idéals pour l'industrie alimentaire, ils n'absorbent pas les liquides et ne s'alourdissent donc pas lorsqu'ils sont humides
- ✓ Qté par caisse: 300
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEF199	Moyen
SEF200	Grand



GANTS EN TRICOT PREMIÈRE QUALITÉ

- ✓ Mélange de coton, de nylon et d'élasthanne
- ✓ Poignet élastique en tricot
- ✓ Ajustement optimal
- ✓ Confort supérieur
- ✓ Dextérité et sensibilité de première qualité
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Qté par caisse: 300
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SED611	Petit
SED612	Moyen
SED613	Grand



UTILISATIONS

Idéal pour l'assemblage automobile, manutention, manipulation de pièces et comme doublure de gants

GANTS EN POLY/COTON NATUREL & À POIS

- ✓ Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- ✓ Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- ✓ Tricot sans coutures de poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- ✓ Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- ✓ Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada *
- ✓ Qté par caisse: 240
- ✓ Vendus par paire



SEE941

UTILISATIONS

Entretien général,
expédition et réception,
assemblage et
manipulation de pièces

POIS SUR UN CÔTÉ, POIDS LÉGER

No modèle	Taille
SDS943	T-Petit
SDS944	Petit
SDS945	Moyen
SDS946	Grand
SDS947	T-Grand

POIS SUR UN CÔTÉ, POIDS LOURD

No modèle	Taille
SEE938*	T-Petit
SEE939*	Petit
SEE940*	Moyen
SEE941*	Grand
SEE942*	T-Grand

POIS SUR DEUX CÔTÉS, POIDS LOURD

No modèle	Taille
SEE943*	Petit
SEE944*	Moyen
SEE945*	Grand
SEE946*	T-Grand

GANTS À POIS EN POLY/COTON BLANC

- ✓ Les pois en PVC offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- ✓ Le tricot sans coutures en poly/coton blanc chloré offre un ajustement confortable
- ✓ Ambidextre, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- ✓ Qté par caisse: 240
- ✓ Vendus par paire



SAN489

UTILISATIONS

Entretien général,
expédition et réception,
assemblage et
manipulation de pièces

No modèle	Taille
POIS SUR UN CÔTÉ	
SAN489	Petit
SAN490	Moyen
SAN491	Grand
SAN492	T-Grand
POIS SUR DEUX CÔTÉS	
SAN493	Petit
SAN494	Moyen
SAN495	Grand
SAN496	T-Grand

GANTS À POIS EN POLY/COTON MULTICOLORE

- ✓ Les pois en PVC offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- ✓ Le tricot sans coutures en poly/coton offre un ajustement confortable
- ✓ Le tricot multicolore cache la saleté et prolonge la durée d'utilisation
- ✓ Qté par caisse: 240
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAM662	Petit
SAM663	Grand



UTILISATIONS

Entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces

GANTS À PAUME ENDUITE DE PVC

- ✓ Fabriqués en tricot de ficelle pour une excellente respirabilité et un excellent confort
- ✓ L'enduit de PVC sur la paume offre une résistance à l'abrasion, une prise et une durabilité supérieures
- ✓ Poignet en tricot qui empêche la saleté et les débris de s'infiltrer dans le gant
- ✓ Noir sur blanc
- ✓ Qté par caisse: 240
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP211	Petit
SAP212	Moyen
SAP213	Grand
SAP214	T-Grand



UTILISATIONS

Manipulation de pièces, assemblage et emboutissage du métal

GANTS EN TOILE DE COTON AVEC POIS SUR LA PAUME

- ✓ Fabriqués en tissu de coton durable
- ✓ Pois en PVC sur la paume et le dos de l'index, ce qui prolonge la durée d'utilisation
- ✓ Prise supérieure
- ✓ Résistance moyenne à l'abrasion
- ✓ Confort, dextérité et perméabilité à l'air excellents
- ✓ Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- ✓ Qté par caisse: 240
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEE947	Petit
SEE948	Grand



UTILISATIONS

Manutention, industrie automobile, assemblage et construction

GANTS BRUNS EN JERSEY

- ✓ Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- ✓ Mélange de polyester à 65 % et de coton à 35 %
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Offrent une chaleur modérée
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manutention légère, montage, industrie automobile, et sous un gant d'hiver

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse
SEE949	À enfiler, doublure molletonnée rouge	Grand	144
SEE950	Tricot	Grand	300



SEE949



SEE950

GANTS EN JERSEY POIVRE & SEL

- ✓ Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- ✓ Mélange de polyester à 65 % et de coton à 35 %
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- ✓ Qté par caisse: 300
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manutention légère, montage, industrie automobile et sous un gant d'hiver

No modèle	Taille
SEE951	Grand
SEE952	T-Grand



GANTS EN TOILE DE COTON

- ✓ Excellent confort, dextérité et respirabilité
- ✓ Résistance moyenne à l'abrasion
- ✓ Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- ✓ L'épaisseur du tissu offre une meilleure protection et résistance à l'usure
- ✓ Qté par caisse: 300
- ✓ Vendus par paire

UTILISATIONS

Manutention, industrie automobile, montage et construction

No modèle	Poids du tissu oz	Taille
SEE846	7	Grand
SEE847	8	Moyen
SEE848	8	Grand
SEE849	8	T-Grand
SEE850	12	Grand



GANTS D'INSPECTION EN NYLON

- ✓ Fil de nylon non pelucheux qui offre une excellente protection des produits
- ✓ Dextérité et sensibilité maximales
- ✓ Vos mains restent propres durant les inspections
- ✓ Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- ✓ Poignet ourlé pour un bon ajustement
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté par caisse
SDS931	Femmes T-Petit	600
SEE791	Femmes	600
SEE792	Hommes	600




UTILISATIONS

Chaînes d'inspection et de montage d'appareils électroniques, inspection des chaînes de peinture et inspections demandant peu de peluchage

GANTS D'INSPECTION EN POLY/COTON

- ✓ Vos mains restent propres durant les inspections
- ✓ Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- ✓ Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- ✓ Mélange de coton à 80 % et de polyester à 20 %
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Poignet	Taille	Qté par caisse
FIL MINCE			
SEE783	Non ourlé	Femmes	1200
SEE784	Non ourlé	Hommes	1200
FIL ÉPAIS			
SEE785	Ourlé	Femmes	600
SEE786	Ourlé	Hommes	600
FIL ÉPAIS			
SEE789	Tricot	Femmes	600
SEE790	Tricot	Hommes	600



SEE784

UTILISATIONS

Chaînes d'inspection générale, montage et sous un autre gant

GANTS D'INSPECTION EN COTON

- ✓ Vos mains restent propres durant les inspections
- ✓ Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- ✓ Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- ✓ Coton très épais à 100 %
- ✓ Qté par caisse: 600
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEE787	Femmes
SEE788	Hommes



UTILISATIONS

Chaînes d'inspection générale, montage et sous un autre gant

GANTS DE PARADE/SERVEUR

- ✓ Détail de couture sur le revers de la main
- ✓ Coton blanc à 100 %
- ✓ Poignet ourlé pour un bon ajustement
- ✓ Qté par caisse: 600
- ✓ Vendus par paire

No modèle	Taille
SEE793	Petit
SEE794	Moyen
SEE795	Grand
SEE796	T-Grand



UTILISATIONS

Police, serveurs, salon funéraire et inspection générale

VÊTEMENTS

Vêtements de protection - - - - -	60 - 62
Tabliers- - - - -	63
Manchettes- - - - -	63
Filets à cheveux - - - - -	64
Bonnets & filets à barbe - - - - -	64
Couvre-chaussures - - - - -	65
Vêtements de pluie - - - - -	-66 - 67
Ponchos - - - - -	67
Vêtements de soudage - - - - -	-68 - 69
Vêtements ignifuges - - - - -	69
Bonnets de soudeurs - - - - -	70
Coiffes de soudeurs - - - - -	70
Tampons et bandeaux pour masques - - - - -	70
Coiffes d'hiver - - - - -	71
Trousses de démarrage pour travailleurs - - - - -	71
Ceintures de soutien lombaire- - - - -	71



COMBINAISONS EN POLYPROPYLÈNE

- ✓ Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- ✓ Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- ✓ Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- ✓ Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- ✓ Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- ✓ Tissu de 1,6 oz/m²
- ✓ Couleur: bleu foncé
- ✓ 50 combinaisons/caisse

No modèle	Taille
SEK356	Moyen
SEK357	Grand
SEK358	T-Grand
SEK359	2T-Grand
SEK360	3T-Grand
SEK361	4T-Grand
SEK362	5T-Grand

UTILISATIONS

Transformation des aliments, secteur pharmaceutique/ laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage, environnements poussiéreux



SEK358



SEK372

COMBINAISONS DE PREMIÈRE QUALITÉ EN POLYPROPYLÈNE

- ✓ Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- ✓ Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- ✓ Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- ✓ Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- ✓ Fermeture éclair robuste à l'avant pour un ajustement optimal
- ✓ Patte protectrice de fermeture éclair à l'avant
- ✓ Munie d'une pochette avant sur la poitrine
- ✓ Tissu de 2,1 oz/m²
- ✓ Couleur: bleu pâle
- ✓ 50 combinaisons/caisse

No modèle	Taille
SEK370	Moyen
SEK371	Grand
SEK372	T-Grand
SEK373	2T-Grand
SEK374	3T-Grand
SEK375	4T-Grand
SEK376	5T-Grand

UTILISATIONS

Transformation des aliments, secteur pharmaceutique/laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/ assemblage, environnements poussiéreux



SEK365

COMBINAISONS SMS

- ✓ Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- ✓ Offrent une protection contre les particules toxiques, les liquides à base d'eau et la poussière
- ✓ Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- ✓ Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- ✓ Tissu de 1,85 oz/m²
- ✓ Couleur: bleu royal

No modèle	Taille
SEK363	Moyen
SEK364	Grand
SEK365	T-Grand
SEK366	2T-Grand
SEK367	3T-Grand
SEK368	4T-Grand
SEK369	5T-Grand

VÊTEMENTS DE PROTECTION SMS

- ✓ Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- ✓ Offrent une protection contre les particules sèches et les liquides à base d'eau dans des environnement de travail avec des contaminants dangereux et non dangereux
- ✓ Couche extérieure double qui offre la plus grande protection contre l'abrasion et les déchirures
- ✓ Tissu léger et flexible qui permet un confort supérieur et est perméable à l'air
- ✓ Poids du tissu: 1,5 oz/vge² (50 g)
- ✓ Couleur: blanc (les combinaisons avec capuchon attaché sont offertes en blanc et bleu marin)

COMBINAISONS

Fermure éclair à l'avant avec collet rabat-tempête

No modèle	Taille
SEC829	Moyen
SEC830	Grand
SEC831	T-Grand
SEC832	2T-Grand
SEC833	3T-Grand
SEC834	4T-Grand

Fermure éclair à l'avant a/rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques

SEC835	Moyen
SEC836	Grand
SEC837	T-Grand
SEC838	2T-Grand
SEC839	3T-Grand
SEC840	4T-Grand

COMBINAISONS À CAPUCHON

Fermure éclair à l'avant a/rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques

No modèle	Taille
BLANC	
SEC841	Moyen
SEC842	Grand
SEC843	T-Grand
SEC844	2T-Grand
SEC845	3T-Grand
SEC846	4T-Grand
NAVY	
SEC847	Moyen
SEC848	Grand
SEC849	T-Grand
SEC850	2T-Grand
SEC851	3T-Grand
SEC852	4T-Grand

SARRAUX DE LABORATOIRE

Boutons-pression en plastique, 2 poches, collet

No modèle	Taille
SEC853	Moyen
SEC854	Grand
SEC855	T-Grand
SEC856	2T-Grand

BLOUSES ATTACHÉS Cordons cousus

No modèle	Taille
SEC857	Grand
SEC858	T-Grand
SEC859	2T-Grand



SEC836



SEC848

UTILISATIONS

Transformation des aliments, laboratoires/pharmacies, huile légère et graisse, entretien, usines/assemblage, raffineries/ producteurs de produits chimiques



SEC854



SEC857

VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPOREUX

- ✓ Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- ✓ Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- ✓ Tissu microporeux perméable à l'air de grande qualité, qui offre un ajustement confortable
- ✓ Peut être utilisées dans les environnements secs ou mouillés
- ✓ Essais pour la pénétration réussis avec le diazinon, l'huile à moteur, l'eau de Javel, la peinture à base d'isocyanate, l'hydroxyde de sodium et le sang
- ✓ Poids du tissu: 1,85 oz/vge² (63 g)
- ✓ Couleur: blanc

COMBINAISONS

Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques

No modèle	Taille
SEC807	Petit
SEC808	Moyen
SEC809	Grand
SEC810	T-Grand
SEC811	2T-Grand
SEC812	3T-Grand
SEC813	4T-Grand

SEC809



SEC816



COMBINAISONS À CAPUCHON

Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, capuchon attaché poignets et chevilles élastiques

No modèle	Taille
SEC814	Petit
SEC815	Moyen
SEC816	Grand
SEC817	T-Grand
SEC818	2T-Grand
SEC819	3T-Grand
SEC820	4T-Grand

UTILISATIONS

Réduction de l'amiante et du plomb, salles blanches, saleté et poussière radioactive, impression, raffineries/ producteurs de substances chimiques, entretien, scènes de crime et peinture

SEC823



SEC828



SARRAUX DE LABORATOIRE

Boutons-pression en plastique, 2 poches, collet

No modèle	Taille
SEC821	Petit
SEC822	Moyen
SEC823	Grand
SEC824	T-Grand
SEC825	2T-Grand
SEC826	3T-Grand
SEC827	4T-Grand

TABLIERS Cordons cousus

No modèle	Taille
SEC828	28" x 36" Long

TABLIERS

TABLIERS EN VINYLE LÉGER

- ✓ Style bavette
- ✓ Ajustement par courroies en coton
- ✓ Bordures sans coutures qui préviennent l'accumulation de résidus et de bactéries
- ✓ 45" lo x 36" la
- ✓ Épaisseur: 0,20 mm
- ✓ Couleur: bleu
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle SEE888

TABLIERS EN DENIM

- ✓ Style bavette
- ✓ Coton à 100 %
- ✓ Ajustement par courroies en coton
- ✓ Comprend une pochette à la poitrine et trois pochettes aux hanches
- ✓ Dimensions: 38" lo x 28" la
- ✓ Poids du tissu: 10 oz
- ✓ Couleur: bleu
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle SEE851

TABLIERS EN TOILE DE COTON

- ✓ Style bavette
- ✓ Coton à 100 %
- ✓ Ajustement par courroies en coton
- ✓ Dimensions: 36" lo x 29" la
- ✓ Poids du tissu: 10 oz
- ✓ Couleur: naturel
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle	Taille
SEF215	26" x 30"
SEE852	29" x 32"

TABLIERS EN POLYÉTHYLÈNE

- ✓ Jetables
- ✓ Style bavette
- ✓ Dimensions: 46" lo x 35" la
- ✓ Attaches au niveau de la taille
- ✓ Épaisseur: 0,02 mm
- ✓ 100/pqt
- ✓ Couleur: blanc
- ✓ Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle SEK351

MANCHETTE EN POLYÉTHYLÈNE

- ✓ Jetables
- ✓ Manchettes en polyéthylène de 0,2 mm
- ✓ Élastique aux deux extrémités
- ✓ Longueur: 16"
- ✓ Couleur: blanc
- ✓ 100/sac

No modèle SEK350



MANCHETTES EN COTON

- ✓ Tricot aux deux extrémités prévient des débris d'entrer dans la manchette
- ✓ Épaisseur simple
- ✓ Longueur: 8"
- ✓ Couleur: beige
- ✓ Vendu individuellement

No modèle SAQ743



FILETS POUR CHEVEUX

- ✓ Filet fin en nylon
- ✓ 100% sans latex
- ✓ Bande élastique pour un ajustement optimal
- ✓ Couleur: blanc

SEC373



No modèle	Taille	Qté /pqt
SEC372	Moyen - 18"	100
SEC373	Grand - 21"	100
SEC374	T-Grand - 24"	100

BONNETS BOUFFANTS (NON TISSÉS)

- ✓ Polypropylène non tissé
- ✓ 100% sans latex
- ✓ Bande élastique pour un ajustement optimal

SEC376



No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt
SEC375	Moyen - 18"	Blanc	100
SEC376	Grand - 21"	Blanc	100
SEC377	T-Grand - 24"	Blanc	100
SEC378	Grand - 21"	Bleu	100
SEN410	T-Grand - 24"	Bleu	100

BONNETS BOUFFANTS (NON PELUCHEUX)

- ✓ Polypropylène non pelucheux, non tissé et léger
- ✓ 100% sans latex
- ✓ Bande élastique pour un ajustement optimal
- ✓ Couleur: blanc

SEC380



No modèle	Taille	Qté /pqt
SEC379	Moyen - 18"	100
SEC380	Grand - 21"	100

FILETS À BARBE

- ✓ Polypropylène non tissé
- ✓ 100% sans latex
- ✓ Bande élastique pour un ajustement optimal
- ✓ Recouvre la barbe et la moustache
- ✓ Taille unique
- ✓ Couleur: blanc

SEC384



No modèle	Description	Qté /pqt
SEC383	Un cordon (arrière de la tête)	100
SEC384	Deux cordons (arrière des oreilles)	100

COUVRE-CHAUSSURES (SEMELE STANDARD)

- ✓ Polypropylène filé-lié à 100 %
- ✓ Bande élastique pour un ajustement optimal
- ✓ Matériau flexible qui facilite le mouvement
- ✓ Assemblage cousu qui offre une résistance maximale aux déchirures
- ✓ Couleur: blanc



No modèle	Taille	Qté /pqt
SEC385	Grand	100
SEC386	T-Grand	100

COUVRE-CHAUSSURES (SEMELE ANTIDÉRAPANTE)

- ✓ Polypropylène filé-lié à 100 %
- ✓ Bande élastique pour un ajustement optimal
- ✓ Matériau flexible qui facilite le mouvement
- ✓ Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- ✓ Semelle texturée pour une traction améliorée
- ✓ Couleur: blanc



No modèle	Taille	Qté /pqt
SEC387	Grand	100
SEC388	T-Grand	100

COUVRE-CHAUSSURES (SEMELE NON CONDUCTRICE)

- ✓ Polypropylène filé-lié à 100 %
- ✓ Bande élastique pour un ajustement optimal
- ✓ Matériau flexible qui facilite le mouvement
- ✓ Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- ✓ Couleur: bleu



No modèle	Taille	Qté /pqt
SEC389	Grand	100
SEC390	T-Grand	100

COUVRE-CHAUSSURES (SEMELE ANTIDÉRAPANTE ET NON CONDUCTRICE)

- ✓ Polypropylène filé-lié à 100 %
- ✓ Bande élastique pour un ajustement optimal
- ✓ Matériau flexible qui facilite le mouvement
- ✓ Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- ✓ Semelle texturée antidérapante et qui offre une traction améliorée
- ✓ Couleur: bleu



No modèle	Taille	Qté /pqt
SEC391	T-Grand	100

COUVRE-CHAUSSURES

- ✓ Polyéthylène à 100%
- ✓ Bande élastique pour un port ajusté optimal
- ✓ Matériau flexible facilitant le mouvement
- ✓ Sans couture, une protection idéale contre les liquides
- ✓ Couleur: bleu



No modèle	Taille	Qté /pqt
SEL089	Grand	100

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ500

- ✓ Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/Nylon/PVC jaune antidéchirures
- ✓ Matériau léger qui offre une flexibilité et un confort accrus
- ✓ Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- ✓ Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- ✓ Pantalons munis de bretelles et de courroies de taille ajustables
- ✓ Ourlets à boutons-pression aux chevilles et aux poignets
- ✓ Attaches non conductrices
- ✓ Coutures soudées aux ultrasons
- ✓ Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes des textiles

No modèle	Taille
SEH099	Petit
SEH100	Moyen
SEH101	Grand
SEH102	T-Grand
SEH103	2T-Grand
SEH104	3T-Grand
SEH105	4T-Grand



VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ600

- ✓ Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/Polyester/PVC jaune
- ✓ Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- ✓ Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- ✓ Salopette avec braguette et bretelles ajustables
- ✓ Ourlets à boutons-pression aux chevilles et aux poignets
- ✓ Boutons-pression pour taille ajustable
- ✓ Attaches non conductrices
- ✓ Coutures soudées par ultrasons
- ✓ Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes des textiles

No modèle	Taille
SEH106	Petit
SEH107	Moyen
SEH108	Grand
SEH109	T-Grand
SEH111	2T-Grand
SEH111	3T-Grand
SEH112	4T-Grand



IMPERMÉABLES POUR LA CIRCULATION DE PREMIÈRE QUALITÉ RZ900

- ✓ PVC/polyester jaune-vert haute visibilité laminé à deux épaisseurs de 0,35 mm
- ✓ Matériau réfléchissant Scotchlite^{MC} de 3M^{MD} pour une visibilité maximale
- ✓ Bandes réfléchissantes de 2"
- ✓ Veste munie d'un rabat tempête, d'attaches en dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- ✓ Salopettes munies d'une fermeture éclair à l'avant, de bretelles ajustables et de boutons-pression à la taille ajustable
- ✓ Attaches non conductrices
- ✓ Coutures soudées aux ultrasons
- ✓ Conforme aux exigences de la norme CSA Z96-02, classe 3, niveau 2

No modèle	Taille
SEH113	Petit
SEH114	Moyen
SEH115	Grand
SEH116	T-Grand
SEH117	2T-Grand
SEH118	3T-Grand
SEH119	4T-Grand



VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100

- ✓ Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/polyester/PVC jaune
- ✓ Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- ✓ Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- ✓ Salopette à attaches non conductrices avec braguette et bretelles réglables
- ✓ Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- ✓ Boutons-pression réglables à la taille
- ✓ Coutures soudées aux ultrasons

No modèle	Taille
SEH078	Petit
SEH079	Moyen
SEH080	Grand
SEH081	T-Grand
SEH082	2T-Grand
SEH083	3T-Grand
SEH084	4T-Grand



MANTEAUX LONGS RZ200

- ✓ Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/polyester/PVC jaune
- ✓ Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- ✓ Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- ✓ Manches à boutons-pression
- ✓ Ignifuge
- ✓ Coutures soudées aux ultrasons

No modèle	Taille
SEH085	Petit
SEH086	Moyen
SEH087	Grand
SEH088	T-Grand
SEH089	2T-Grand
SEH090	3T-Grand
SEH091	4T-Grand



VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300

- ✓ Matériau d'une épaisseur de 0,20 mm; en PVC jaune non renforcé avec un fini grainé
- ✓ Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- ✓ Salopette avec braguette
- ✓ Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- ✓ Attaches non conductrices
- ✓ Coutures soudées aux ultrasons

No modèle	Taille
SEH092	Petit
SEH093	Moyen
SEH094	Grand
SEH095	T-Grand
SEH096	2T-Grand
SEH097	3T-Grand
SEH098	4T-Grand



PONCHOS RZ

- ✓ Matériau d'une épaisseur de 0,10 mm
- ✓ PVC à 100 % à pli unique non renforcé
- ✓ Coutures soudées aux ultrasons
- ✓ Taille unique

No modèle	Couleur
SEH121	Jaune



VESTES DE CUIR BRUN

- ✓ Conçues pour permettre un mouvement libre et complet du corps
- ✓ Fabriquées en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- ✓ Coutures à points redoublés
- ✓ Comprennent une poche de cuir intérieure de dimension régulière et des manchettes à multiples boutons-pression
- ✓ Le col se replie vers le haut pour bloquer les projections de soudure


No modèle	Taille	Tour de poitrine
TTU398	Moyen	40-42"
TTU399	Grand	44-46"
TTU400	T-Grand	48-50"
TTU401	2T-Grand	52-54"
TTU402	3T-Grand	56-58"
TTU403	5T-Grand	64-66"



ACCESSOIRES EN CUIR BRUN

- ✓ Conçus pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- ✓ Fabriqués en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes

No modèle	Taille
A. MANCHE	
TTU389	23" L
B. PLASTRONS À MANCHE	
TTU407	Petit
TTU405	Moyen
TTU406	Grand
TTU408	T-Grand
TTU409	2T-Grand
TTU410	3T-Grand
C. TABLIERS	
TTU411	14" L
TTU412	20" L
D. TABLIERS FENDUS AUX JAMBES ET JAMBIÈRES	
TTU396	42" L
TTU397	48" L
TTU404	Jambières
E. TABLIERS À LA CEINTURE	
TTU392	24" L
F. TABLIERS À BAVETTE	
TTU393	36" L
TTU394	42" L
TTU395	48" L
G. JAMBIÈRES GUÊTRES	
TTU390	6" L
TTU391	14" L



VESTES DE SOUDAGE PROBAN

SUPER PROTECTION, SUPER STYLE!

- ✓ Manches en cuir de vache de choix avec une résistance à la chaleur et ininflammable pour une protection efficace
- ✓ Veste de 30" de long fabriquée en satin de coton bleu de 9 oz avec ignifugeant Proban FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais
- ✓ La fermeture avant à cinq boutons-pression empêche les projections de soudure chaudes de pénétrer sous la veste
- ✓ Poche utilitaire intérieure, sécuritaire et pratique

No modèle	Taille	Tour de poitrine
TTV013	Moyen	40-42"
TTV014	Grand	44-46"
TTV015	T-Grand	48-50"
TTV016	2T-Grand	52-54"
TTV017	3T-Grand	56-58"
TTV018	5T-Grand	64-66"



VESTES DE CUIR BRUN DORÉ

- ✓ Fabriquées en cuir de vache de choix, résistant à la chaleur et à l'abrasion
- ✓ Cousues avec du fil Kevlar^{MD} pour renforcer les coutures
- ✓ Col se repliant vers le haut muni d'une fermeture adhésive; coutures d'épaule à trépointe
- ✓ Panneau de boutons-pression en cuir double renforcé

No modèle	Taille	Tour de poitrine
TTU384	Moyen	40-42"
TTU385	Grand	44-46"
TTU386	T-Grand	48-50"
TTU387	2T-Grand	52-54"
TTU388	3T-Grand	56-58"



VÊTEMENTS IGNIFUGES

- ✓ Fabriqués en satin de coton ignifuge
- ✓ Retiendront leurs propriétés ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
- ✓ Coupe sportive, spécialement conçue, aux aisselles et col ourlé
- ✓ Les vestes de 9 oz comprennent une poche intérieure et cinq boutons-pression
- ✓ Les plastrons à manches de 9 oz comprennent six boutons-pression pour le tablier (vendu séparément)

No modèle	Taille	Chest
VESTES		
TTU998	Moyen	40-42"
TTU999	Grand	44-46"
TTV001	T-Grand	48-50"
TTV002	2T-Grand	52-54"
TTV003	3T-Grand	56-58"
TTV004	5T-Grand	64-66"

PLASTRONS À MANCHES

TTV005	Moyen	40-42"
TTV006	Grand	44-46"
TTV007	T-Grand	48-50"
TTV008	2T-Grand	52-54"
TTV009	3T-Grand	56-58"

TABLIERS ET MANCHES

TTV010	Tablier 20"	-
TTV011	Manches de 18" (paire)	-
TTV012	Manches de 23" (paire)	-



BONNETS DE SOUDEURS

- ✓ Doublure athlétique en maille de filet permettant à la vapeur de sueur de s'évaporer rapidement
- ✓ Étoffe légère prélavée et préadoucie, ininflammable jusqu'au moment de la première lessive
- ✓ Doublure avant avec coussin d'air offrant confort et absorption de la sueur
- ✓ Vendus par paquet

No modèle	No modèle	Taille	Qté /pqt
ASSORTIS	CAMO		
NT838	NT843	7 1/8	12
NT839	NT844	7 1/4	12
NT840	NT845	7 3/8	12
NT841	NT846	7 1/2	12
NT842	NT847	7 5/8	12



Assortiment de styles incluant:
cinq à sept, nautique, esprit libre, safari,
paradis, camouflage, festin, forestier

Camo



COIFFES DE SOUDEURS

- ✓ Doublure athlétique en maille de filet permettant à la vapeur de sueur de s'évaporer rapidement
- ✓ Étoffe légère prélavée et préadoucie, ininflammable jusqu'au moment de la première lessive
- ✓ Doublure avant avec coussin d'air offrant confort et absorption de la sueur
- ✓ Styles assortis
- ✓ Taille unique
- ✓ Vendus par paquet

No modèle	Style assortis	Qté/pqt
NT835	Camo, forestier, safari	12
NT836	Cinq à sept, festin, esprit libre	12
NT837	Camo, forestier, authentique	12



Wild



TAMPONS & BANDEAUX POUR MASQUES

- ✓ Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- ✓ Les tampons pour masque sont ignifuges pour plus de sécurité
- ✓ Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air doublé de coton duveteux à 10 %
- ✓ Le système de fermeture adhésive est conçu pour convenir à la plupart des marques principales de bandeaux
- ✓ Les bandeaux sont munis d'une bande élastique
- ✓ Vendus par paquet de 2

No modèle	Description
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité
SAM548	Bandeaux
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur



Tampons pour harnais avec suspension



Bandeaux



Tampons pour harnais sans suspension



BONNETS DE SOUDEUR

- ✓ Coton résistant aux flammes à 100 %
- ✓ Protection supplémentaire sous le casque de soudage
- ✓ Noir et blanc, design à deux couleurs
- ✓ Taille unique
- ✓ Impression disponible avec un minimum de quantité

No modèle
SEE845



COIFFES D'HIVER

- ✓ Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent
- ✓ Elles se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité
- ✓ Taille unique
- ✓ Étoffe extérieure ininflammable



FROID DOUX

Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur pour un froid doux

No modèle SAJ553

Qté par caisse: 72



FROID MOYEN

Extérieur en tissu croisé, doublé de polyfibre/coton pour un froid de moyen à intense

No modèle SAM456

Qté par caisse: 72



FROID INTENSE

Extérieur en tissu croisé a/doublure isolante en mouton et couvre-nuque complet pour un froid intense

No modèle SAM455

Qté par caisse: 72

TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEURS

IDÉAL POUR ÉQUIPER LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

COMPREND:

- ✓ Casque de sécurité: CSA type 1 avec suspension à rochet
- ✓ Lunettes de sécurité: miroir bleu I/E, conformes à la norme CSA
- ✓ Bouchons d'oreilles: avec cordon, CSA classe AL, NRR de 32 dB
- ✓ Gants: paume en cuir de vache refendu
- ✓ Respirateur: N95 homologué NIOSH

No modèle	Couleur du casque
SEH890	Jaune
SEH891	Blanc
SEH892	Bleu



CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

- ✓ Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien additionnel
- ✓ Encourage une position de levée adéquate
- ✓ Courroies ajustables en deux étapes qui procurent un niveau de tension optimal
- ✓ Fermeture double sur la courroie de sangle qui procure d'autres options d'ajustement
- ✓ Bretelles élastiques ajustables pour un confort et un ajustement supérieurs
- ✓ Ceinture principale renforcée de 8"
- ✓ Lavable à la machine



No modèle	Taille
SEE905	Petit
SEE906	Moyen
SEE907	Grand
SEE908	T-Grand
SEE909	2T-Grand

PROTECTION DES PIEDS

Protecteurs de pieds - - - - - 73

Protecteurs d'orteils - - - - - 73

Protecteurs métatarsiens - - - - - 73

Semelles antidérapantes pour la neige - - - - - 73

PROTECTION DES PIEDS



PROTECTEURS DE PIEDS

- ✓ Fabrication en plastique léger et résistant
- ✓ Résiste à un impact de 30 lb
- ✓ Courroies en caoutchouc au talon et sous la semelle qui permettent un ajustement optimal
- ✓ Poids: 14 oz par paire
- ✓ Couleur: vert
- ✓ Largeur de 4,5"
- ✓ Taille unique

No modèle SEE902

PROTECTEURS D'ORTEILS

- ✓ Fabrication en acier au carbone résistant de calibre 15 pour une protection maximale des orteils
- ✓ Résiste à un impact de 75 lb
- ✓ Courroies ajustables qui permettent un ajustement optimal
- ✓ Poids: 21 oz par paire
- ✓ Largeur de 4,5"
- ✓ Taille unique

No modèle SEE903

PROTECTEURS MÉTATARSIENS

- ✓ Fabrication en acier léger et résistant
- ✓ Conçu pour se porter sur les bottes de travail à lacets
- ✓ Attaches à ressort qui permettent un ajustement optimal
- ✓ Poids: 7 oz par paire
- ✓ Taille unique

No modèle SEE904

SEMELE ANTIDÉRAPANTE POUR LA NEIGE

- ✓ Semelles antidérapantes flexibles
- ✓ Fabriquées d'élastomère thermoplastique
- ✓ Crampons antidérapants spéciaux qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- ✓ Flexible jusqu'à -40°C
- ✓ Comprend 10 crampons durables

No modèle	Taille	Pour chaussures de taille
SEA004	Moyen	5 - 8 (US)
SEA005	Grand	8 - 11 (US)
SEA006	T-Grand	11-13 (US)



Bottes non
comprises



SEMELLES ROBUSTES ANTIDÉRAPANTES POUR LA NEIGE

- ✓ Crampons hexagonaux qui ne fendent pas, offrant une excellente traction sur la glace et la neige
- ✓ Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- ✓ Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- ✓ Flexible jusqu'à -40°C
- ✓ Comprend 12 crampons durables

No modèle	Taille	Pour chaussures de taille
SDN085	Moyen	5 - 8 (US)
SDN086	Grand	8 - 11 (US)
SDN087	T-Grand	11-13 (US)



SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

Barrières pour le contrôle des foules - - - - -	-75 - 77
Barrières extensibles - - - - -	77
Barrières portatives assemblables- - - - -	78
Mégaphones - - - - -	77
Cônes pour la circulation - - - - -	-78 - 79
Poteaux délinéateurs - - - - -	79
Barre rétractable pour cône de circulation - - - - -	79
Butoirs - - - - -	80
Bosses de décélération - - - - -	80
Vestes pour la circulation - - - - -	-81 - 82
Vestes de sécurité pour arpenteur- - - - -	82
T-Shirts de sécurité - - - - -	83
Harnais réfléchissants pour la circulation - - - - -	83
Brassards pour bras & jambe - - - - -	83



BARRIÈRES SUR PIED STANDARD

- ✓ Le raccord à quatre sens permet que tous les poteaux puissent recevoir jusqu'à trois rubans de n'importe quelle direction
- ✓ La cassette de ruban se rembobine lentement en toute sécurité
- ✓ Un mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- ✓ Poteau récepteur seulement, sans cassette, pour usage à la fin d'une lignée de poteaux
- ✓ Hauteur: 35"




Mécanisme de verrouillage qui empêche le déclenchement accidentel!


OPTIONS DE CASSETTES DE RUBAN DE 2" LA




L'image montre
1 x poteau avec cassette de
ruban & 1 x poteau récepteur



L'image montre
1 x poteau avec cassette de
ruban & 1 x poteau récepteur



L'image montre
1 x poteau avec cassette de
ruban & 1 x poteau récepteur



BARRIÈRES EN ACIER INOXYDABLE

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban
SAS226	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	7'
SEA794	Poteau avec cassette de ruban	Noir	7'
SDN298	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	7'
SDN299	Poteau avec cassette de ruban "Caution do not enter"	Jaune	7'
SDN300	Poteau avec cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7'
SDN301	Poteau avec cassette de ruban	Bleu	7'
SDN302	Poteau avec cassette de ruban	Vert	7'
SDN303	Poteau avec cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7'
SDN304	Poteau avec cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7'
SDL100	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	12'
SDN771	Poteau avec cassette de ruban	Noir	12'
SDN772	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	12'
SAS230	Poteau récepteur		




BARRIÈRES NOIRES

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban
SDN305	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	7'
SAS227	Poteau avec cassette de ruban	Noir	7'
SDN306	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	7'
SDN307	Poteau avec cassette de ruban "Caution do not enter"	Jaune	7'
SDN308	Poteau avec cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7'
SDN309	Poteau avec cassette de ruban	Bleu	7'
SDN310	Poteau avec cassette de ruban	Vert	7'
SDN311	Poteau avec cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7'
SDL987	Poteau avec cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7'
SDN773	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	12'
SDL101	Poteau avec cassette de ruban	Noir	12'
SDN774	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	12'
SAS231	Poteau récepteur		

BARRIÈRES JAUNE

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban
SDN312	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	7'
SDN313	Poteau avec cassette de ruban	Noir	7'
SAS228	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	7'
SAS229	Poteau avec cassette de ruban "Caution do not enter"	Jaune	7'
SEE818	Poteau avec cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7'
SDN314	Poteau avec cassette de ruban	Bleu	7'
SDN315	Poteau avec cassette de ruban	Vert	7'
SDN316	Poteau avec cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7'
SDN317	Poteau avec cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7'
SDN775	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	12'
SDN776	Poteau avec cassette de ruban	Noir	12'
SDL102	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	12'
SAS232	Poteau récepteur		

BARRIÈRE SUR PIED AVEC ROUES



BARRIÈRES EN ACIER INOXYDABLE

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban
SEI760	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	7'
SDN318	Poteau avec cassette de ruban	Noir	7'
SDN319	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	7'
SDN320	Poteau avec cassette de ruban "Caution do not enter"	Jaune	7'
SDN321	Poteau avec cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7'
SDN322	Poteau avec cassette de ruban	Bleu	7'
SDN323	Poteau avec cassette de ruban	Vert	7'
SDN324	Poteau avec cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7'
SDN325	Poteau avec cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7'
SDL103	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	12'
SDN777	Poteau avec cassette de ruban	Noir	12'
SDN778	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	12'
SEI761	Poteau récepteur		

BARRIÈRES NOIRES

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban
SDN326	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	7'
SDN327	Poteau avec cassette de ruban	Noir	7'
SDN341	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	7'
SDN328	Poteau avec cassette de ruban "Caution do not enter"	Jaune	7'
SDN329	Poteau avec cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7'
SDN330	Poteau avec cassette de ruban	Bleu	7'
SDN331	Poteau avec cassette de ruban	Vert	7'
SDN332	Poteau avec cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7'
SDN333	Poteau avec cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7'
SDN779	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	12'
SDL104	Poteau avec cassette de ruban	Noir	12'
SDN780	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	12'
SEI763	Poteau récepteur		

BARRIÈRES JAUNE

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban
SDN342	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	7'
SDN334	Poteau avec cassette de ruban	Noir	7'
SEI764	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	7'
SDN335	Poteau avec cassette de ruban "Caution do not enter"	Jaune	7'
SDN336	Poteau avec cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7'
SDN337	Poteau avec cassette de ruban	Bleu	7'
SDN338	Poteau avec cassette de ruban	Vert	7'
SDN339	Poteau avec cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7'
SDN340	Poteau avec cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7'
SDN781	Poteau avec cassette de ruban	Rouge	12'
SDN782	Poteau avec cassette de ruban	Noir	12'
SDL105	Poteau avec cassette de ruban	Jaune	12'
SEI765	Poteau récepteur		

BARRIÈRES À FIXATION MURALE



BARRIÈRES À FIXATION MURALE EN ACIER INOXYDABLE

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban
SDN560	Fixation murale avec cassette de ruban	Rouge	7'
SED813	Fixation murale avec cassette de ruban	Noir	7'
SDN561	Fixation murale avec cassette de ruban	Jaune	7'
SDN562	Fixation murale avec cassette de ruban "Caution do not enter"	Jaune	7'
SDN563	Fixation murale avec cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7'
SDN564	Fixation murale avec cassette de ruban	Bleu	7'
SDN565	Fixation murale avec cassette de ruban	Vert	7'
SDN566	Fixation murale avec cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7'
SDN567	Fixation murale avec cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7'
SDN571	Fixation murale avec cassette de ruban	Rouge	12'
SDN764	Fixation murale avec cassette de ruban	Noir	12'
SDN765	Fixation murale avec cassette de ruban	Jaune	12'
SAS234	Récepteur mural noir		



BARRIÈRES À FIXATION MURALE NOIRE

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban
SDN554	Fixation murale avec cassette de ruban	Rouge	7'
SAS233	Fixation murale avec cassette de ruban	Noir	7'
SEC074	Fixation murale avec cassette de ruban	Jaune	7'
SEB178	Fixation murale avec cassette de ruban "Caution do not enter"	Jaune	7'
SDN555	Fixation murale avec cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7'
SDN556	Fixation murale avec cassette de ruban	Bleu	7'
SDN557	Fixation murale avec cassette de ruban	Vert	7'
SDN558	Fixation murale avec cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7'
SDN559	Fixation murale avec cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7'
SDN568	Fixation murale avec cassette de ruban	Rouge	12'
SDN569	Fixation murale avec cassette de ruban	Noir	12'
SDN570	Fixation murale avec cassette de ruban	Jaune	12'
SAS234	Récepteur mural noir		

BARRIÈRES EXTENSIBLES DE 11'

- ✓ Fabriquées en acier et aluminium
- ✓ Pliables, facilitant le rangement lorsque non utilisées
- ✓ Légères et autonomes pour une installation facile selon les besoins
- ✓ Crochet latéral pour attacher plusieurs unités ensemble
- ✓ Hauteur: 37"
- ✓ Couleur: noir et jaune
- ✓ Poids: 20 lb
- ✓ Trousse de roulettes en option: SDK991

No modèle SDK990



MÉGAPHONES

- ✓ Prise et gâchette pistolet pour une utilisation d'une seule main
- ✓ Comprend une sirène sonore stridente pour les situations d'urgence
- ✓ 25 W max, puissance de sortie RMS de 15 W
- ✓ Portée sonore jusqu'à 1 mile
- ✓ Poids: sans piles 2,7 lb; avec piles 3,9 lb
- ✓ Dimensions: 15" lo X 9" h (diamètre du cône)
- ✓ Huit piles C requises (piles non comprises)

No modèle SEE894



BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES

- ✓ Idéales pour diriger là où le contrôle de la foule est nécessaire
- ✓ Construction en acier soudé solide
- ✓ Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être à plat lors de l'expédition et lorsque rangée
- ✓ Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- ✓ Distance entre les barres verticales: 7"
- ✓ Diamètre du rail: 1 5/8"
- ✓ Poids: 56 lb



No modèle	Style
SEE395	Fini galvanisé
SEE396	Fini jaune sécurité

CÔNES POUR LA CIRCULATION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- ✓ Fabriqués en PVC à 100% pour un maximum de flexibilité et de durabilité
- ✓ Résistance supérieure aux changements de température en milieux chauds et froids
- ✓ Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
- ✓ Offerts avec des bandes 3M^{MD} Hi-Intensity de 6" et 4"
- ✓ Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité



SEB768



SDS934



SEB772

No modèle	Description	Couleur	Poids lb
CÔNE POUR LA CIRCULATION			
SEB768	12"	Orange	2
SEB769	18"	Orange	3,3
SEB771	28"	Orange	7
SDS932	18"	Vert lime	3,3
SDS933	28"	Vert lime	7
CÔNE POUR LA CIRCULATION A/BANDE RÉFLÉCHISSANTE			
SEB770	18" a/bande de 6" **	Orange	3,3
SEB772	28" a/bandes de 6" et 4" **	Orange	7
SEB826	28" a/bande de 4" **	Orange	7
SDS934	18" a/bande de 6"	Vert lime	3,3
SDS935	28" a/bandes de 6" et 4"	Vert lime	7

* Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour l'Ontario et l'Alberta

** Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

CÔNES POUR LA CIRCULATION

- ✓ Fabriqués en PVC à 100 % pour une excellente flexibilité et durabilité
- ✓ Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- ✓ Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
- ✓ Offerts avec des bandes réfléchissantes de 6" et 4"
- ✓ Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité
- ✓ Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

No modèle	Hauteur	Bande	Poids lb
SEF026	18"	6" (QC, ON, AB)	3,15
SEF027	28"	4" (ON, AB)	6,75
SEF028	28"	6" & 4" (QC, ON, AB)	6,75



SEF026



SEF027



SEF028

CÔNES COLORÉS

- ✓ Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- ✓ Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- ✓ Idéal pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et la déviation des foules
- ✓ Choix de six codes couleur
- ✓ Hauteur: 18"
- ✓ Poids: 3 lb

No modèle	Couleur
SEK283	Rouge
SEH135	Blanc
SEH136	Bleu
SEH137	Jaune
SEH138	Orange
SEH139	Vert



CÔNES MONOBLOC POUR LA CIRCULATION

- ✓ Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- ✓ Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- ✓ Idéal pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et la déviation des foules
- ✓ Couleur: Orange

No modèle	Hauteur"
SEH138	18
SDP595	28



POTEAUX DÉLINÉATEURS DE PREMIÈRE QUALITÉ

- ✓ Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile
- ✓ Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100 % qui procure un maximum de souplesse et de durabilité
- ✓ Résistance supérieure à la température dans les environnements chauds et froids
- ✓ Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
- ✓ Deux bandes réfléchissantes préappliquées haute intensité de 3M^{MD} de 4"
- ✓ Base haute densité à enclenchement de 16" x 16" qui offre un maximum de stabilité et de durabilité
- ✓ Hauteur de la base: 1 1/2"
- ✓ Diamètre du trou de la base: 4 3/4"

No modèle	Description	Poids lb
SEB773	Poteau délinéateur seulement	2
SEB774	Base en caoutchouc	12,75
SEC153	Poteau délinéateur avec base en caoutchouc	14,75



BARRE RÉTRACTABLE POUR CÔNE DE CIRCULATION

- ✓ Conçue pour être utilisée avec les cônes de circulation et les poteaux délinéateurs
- ✓ Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
- ✓ Design léger permet un transport et un montage faciles
- ✓ Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité pour la meilleure durabilité possible
- ✓ Orange fluorescent pour une meilleure visibilité de jour
- ✓ Ruban réfléchissant 3M^{MD} assure une visibilité et une sécurité de nuit maximales



No modèle	Longueur repliée	Longueur déployée	Couleur
SDP614	6'	7'6"	Noir/Orange

BUTOIRS

- ✓ Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100 %
- ✓ Résistant à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux variations climatiques et aux rayons UV
- ✓ Sécuritaire et plus durable que le béton ou le plastique; ne s'écaillera pas, ne craquera pas et ne se déformera pas
- ✓ Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale
- ✓ Se fixe facilement à l'aide d'une barre d'ancrage pour une installation temporaire ou permanente
- ✓ 6" la x 4" h

No modèle	Longueur	Poids lb
BUTOIR		
SEH140	3'	20
SEH141	6'	35
BARRE D'ANCRAGE		
SEH144	14"	-



BOSSES DE DÉCÉLÉRATION

- ✓ Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100 %
- ✓ Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux variations climatiques et aux rayons UV
- ✓ Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements, les zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
- ✓ SEH138 Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale le jour
- ✓ Réflecteurs pour une visibilité maximale la nuit
- ✓ Se fixe facilement à l'aide d'une barre d'ancrage de 14" pour une installation temporaire ou permanente
- ✓ 11" la x 2 1/4" h

No modèle	Longueur	Poids lb
BOSSES DE DÉCÉLÉRATION		
SEH142	4'	35
SEH143	6'	55
BARRE D'ANCRAGE		
SEH144	14"	-

SEH138



VESTES POUR LA CIRCULATION

- ✓ Tissu léger en mailles de polyester haute visibilité pour le jour
- ✓ Bandes réfléchissantes jaunes de 2"
- ✓ Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- ✓ Veste détachable facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés

No modèle	Taille
SEF093	Moyen
SEF094	Grand
SEF095	T-Grand
SEF096	2T-Grand



VESTES DE SÉCURITÉ DÉTACHABLES POUR LA CIRCULATION

- ✓ Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles de couleur orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- ✓ Bandes réfléchissantes jaunes de 2"
- ✓ Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- ✓ Veste détachable facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- ✓ Conforme aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

No modèle	Taille
SEF097	Moyen
SEF098	Grand
SEF099	T-Grand
SEF100	2T-Grand



VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

- ✓ Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles fluorescent
- ✓ Bande horizontale de 360° autour du torse, deux bandes verticales à l'avant et un "X" à l'endos
- ✓ Bandes réfléchissantes argentées de 2" qui offrent une visibilité maximale la nuit et le jour
- ✓ Fermeture velcro à l'avant pour un ajustement optimal
- ✓ Lavable à la machine
- ✓ Conforme aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

No modèle	Couleur	Taille
SEB698	Orange	Moyen
SEB699	Orange	Grand
SEB700	Orange	T-Grand
SEB701	Orange	2T-Grand

No modèle	Couleur	Taille
SEB702	Jaune-Lime	Moyen
SEB703	Jaune-Lime	Grand
SEB704	Jaune-Lime	T-Grand
SEB705	Jaune-Lime	2T-Grand



VESTES DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEUR

- ✓ Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles de couleur orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- ✓ Bandes réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- ✓ Veste détachable facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- ✓ Fente pour anneau en D
- ✓ Deux poches avec fermeture à velcro et deux poches inférieures ouvertes
- ✓ Deux boucles pour radio
- ✓ Lavables à la machine
- ✓ Conformés aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

No modèle	Couleur	Taille
SEF101	Orange	Moyen
SEF102	Orange	Grand
SEF103	Orange	T-Grand
SEF104	Orange	2T-Grand

No modèle	Couleur	Taille
SEK232	Jaune-Lime	Moyen
SEK233	Jaune-Lime	Grand
SEK234	Jaune-Lime	T-Grand
SEK235	Jaune-Lime	2T-Grand



T-SHIRTS DE PREMIÈRE QUALITÉ EN POLYESTER

- ✓ Tissu en mailles « miniatures » de polyester à 100 % de couleur jaune lime fluorescent
- ✓ Tissu doux, léger, perméable à l'air et qui repousse l'humidité
- ✓ Deux bandes réfléchissantes oranges/argentées fluorescentes de 3"
- ✓ Poche sur la poitrine gauche avec fermeture à velcro
- ✓ Deux boucles pour radio
- ✓ Lavables à la machine
- ✓ Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

No modèle	Couleur	Taille
SEF109	Jaune-Lime	Moyen
SEF110	Jaune-Lime	Grand
SEF111	Jaune-Lime	T-Grand
SEF112	Jaune-Lime	2T-Grand
SEL243	Orange	Moyen
SEL244	Orange	Grand
SEL245	Orange	T-Grand
SEL246	Orange	2T-Grand



HARNAIS POUR LA CIRCULATION

- ✓ Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 1 1/2"
- ✓ Tissu élastique pour un ajustement optimal
- ✓ Une attache à l'avant et quatre boucles pour ajuster les courroies

No modèle	Taille
SEF117	Moyen
SEF118	Grand
SEF119	T-Grand
SEF120	2T-Grand
SEF121	3T-Grand



BRASSARDS POUR BRAS & JAMBE

- ✓ Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
- ✓ Fermeture velcro pour un ajustement optimal
- ✓ Offerts en différentes longueurs

No modèle	Longueur"
SEF122	10
SEF123	12
SEF124	13 1/2
SEF125	15
SEF126	17
SEF127	19



CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

Guide de sélection des absorbants - - - - -	85
Feuilles & rouleaux absorbants en fibres fines -	86 - 87
Feuilles & absorbants laminés (SMS) - - - - -	88
Feuilles & rouleaux absorbants bleus liés - - - - -	89
Feuilles & rouleaux absorbants liés - - - - -	90
Absorbants soufflés et à usages multiples - - - - -	91
Absorbants spécialisés - - - - -	92
Tapis - - - - -	93
Rouleaux à balayage & barrages - - - - -	94
Remblais tubulaires & tampons absorbants - - - - -	95
Tampons absorbants & plateaux à égouttement - - -	96
Trousses de déversement - - - - -	97 - 113
Absorbants - - - - -	114 - 115
Neutralisants - - - - -	116
Socles roulants pour baril - - - - -	116





PREMIÈRE QUALITÉ - FIBRES FINES CALIBRE INDUSTRIEL

- ✓ Capacité d'absorption la plus élevée
- ✓ Vitesse d'absorption la plus rapide
- ✓ Très durable



MEILLEUR - FIBRES FINES

- ✓ Vitesse d'absorption la plus élevée
- ✓ Très durable




MEILLEUR - LAMINÉ (SMS)

- ✓ Le plus durable
- ✓ Le meilleur pour la circulation intense



MIEUX - LIÉS

- ✓ Durabilité modérée
- ✓ Bon rapport qualité/prix



BON - SOUFLÉS

- ✓ Le meilleur rapport qualité/prix
- ✓ Offert pour huile seulement

- ✓ Fibres industrielles fines de première qualité
- ✓ Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- ✓ Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- ✓ Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- ✓ Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sûre
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids




Le calibre de fibres fines le plus fort de l'industrie

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

HUILE SEULEMENT

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES - HUILE SEULEMENT				
SEI956	Lourd	15" x 17"	40 gallons	100
SEI957	Moyen	15" x 17"	35 gallons	100
SEI958	Léger	15" x 17"	40 gallons	200
ROULEAUX - HUILE SEULEMENT				
SEI959	Lourd	150' x 30"	70 gallons	1
SEI960	Lourd	150' x 15"	35 gallons	1
SEI961	Moyen	150' x 30"	50 gallons	1
SEI962	Moyen	150' x 15"	25 gallons	1



SEI956



SEI959

UNIVERSELS

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES - UNIVERSELLES				
SEI963	Lourd	15" x 17"	40 gallons	100
SEI964	Moyen	15" x 17"	35 gallons	100
SEI965	Léger	15" x 17"	40 gallons	200
ROULEAUX - UNIVERSELS				
SEI966	Lourd	150' x 30"	70 gallons	1
SEI967	Lourd	150' x 15"	35 gallons	1
SEI968	Moyen	150' x 30"	50 gallons	1
SEI969	Moyen	150' x 15"	25 gallons	1




SEI936



SEI982

MATIÈRES DANGEREUSES

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES - MATIÈRES DANGEREUSES				
SEI970	Lourd	15" x 17"	40 gallons	100
SEI971	Moyen	15" x 17"	35 gallons	100
SEI972	Léger	15" x 17"	40 gallons	200
ROULEAUX - MATIÈRES DANGEREUSES				
SEI973	Lourd	150' x 30"	70 gallons	1
SEI974	Lourd	150' x 15"	35 gallons	1
SEI975	Moyen	150' x 30"	50 gallons	1
SEI976	Moyen	150' x 15"	25 gallons	1



SEI970



SEI973


- ✓ Fibres fines de première qualité
- ✓ Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- ✓ Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- ✓ Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- ✓ Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sûre
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



Un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus!

HUILE SEULEMENT

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES – HUILE SEULEMENT				
SEH974	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEH975	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEI977	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT				
SEH976	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEH977	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEH978	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEH979	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1




SEH975



SEH976

UNIVERSELS

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES – UNIVERSELLES				
SEJ936	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEH981	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEI978	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEH982	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEH983	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEH984	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEH985	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1




SEJ936



SEH982

MATIÈRES DANGEREUSES

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES				
SEH986	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEI979	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEH987	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES				
SEH988	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEI980	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEI981	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEI982	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1



SEH986



SEH988

- ✓ Trois couches filées-liées / soufflées / fini filé-lié (SMS)
- ✓ Couche extérieures en polypropylène très durable
- ✓ Absorbants laminés non pelucheux permettant un nettoyage rapide et facile
- ✓ Durabilité de première qualité: idéal pour les zones de circulation intense
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

*Absorbants laminés
non pelucheux
permettant un
nettoyage rapide
et facile*

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}



HUILE SEULEMENT

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES – HUILE SEULEMENT				
SEH990	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEI983	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEI984	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT				
SEH991	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEH992	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEI986	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEI987	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1




SEH990



SEH991

UNIVERSELS

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES – UNIVERSELLES				
SEH996	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEI988	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEI989	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEH994	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEH995	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEI990	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEI991	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1




SEH996



SEH994

MATIÈRES DANGEREUSES

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES				
SEI992	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEI993	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEI994	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES				
SEI995	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEI996	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEI997	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEI998	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1



SEI992



SEI995


- ✓ Fibres liées en polypropylène à 100 %
- ✓ Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- ✓ Feuilles liées avec peu de peluche et permettant un nettoyage facile
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- ✓ Feuilles et rouleaux bleus excellents sous des conditions hivernales, où la visibilité des couleurs est requise
- ✓ Qualité et fini similaires à ceux des feuilles et rouleaux blancs



FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS BLEUS LIÉS

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES BLEUES – HUILE SEULEMENT				
SEJ186	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEJ187	Lourd	15" x 17"	10 gallons	25
SEJ188	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEJ189	Léger	15" x 17"	15 gallons	100
SEJ190	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
ROULEAUX BLEUS – HUILE SEULEMENT				
SEJ191	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEJ192	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEJ193	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEJ194	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1
SEJ195	Léger	300' x 30"	55 gallons	1

*Fibres fines et laminés
offerts en option*



SEJ186



SEJ191

- ✓ Fibres liées en polypropylène à 100 %
- ✓ Feuilles liées offrant peu de peluche et qui permettent un nettoyage facile
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

*Idéal lorsqu'une bonne
résistance à la traction
est nécessaire*

*Plus durable que les
produits absorbants
soufflés traditionnels*

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}



HUILE SEULEMENT

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES – HUILE SEULEMENT				
SEJ934	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEH968	Lourd	15" x 17"	10 gallons	25
SEH969	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEI999	Léger	15" x 17"	15 gallons	100
SEH970	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT				
SEH972	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEH971	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEJ001	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEJ002	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1
SEH973	Léger	300' x 30"	55 gallons	1



UNIVERSELS

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES – UNIVERSELLES				
SEJ935	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEH959	Lourd	15" x 17"	10 gallons	25
SEJ940	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEH961	Léger	15" x 17"	15 gallons	100
SEH962	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEH966	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEH965	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEH964	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEH963	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1



MATIÈRES DANGEREUSES

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES				
SEI007	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEJ004	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEJ005	Léger	15" x 17"	15 gallons	100
SEJ006	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES				
SEI009	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEI008	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEJ008	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEJ009	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1



FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS SOUFLÉS

- ✓ Fibres soufflées en polypropylène à 100 %
- ✓ Le produit absorbant le plus rentable de l'industrie
- ✓ Permettent un nettoyage rapide et facile
- ✓ Solution rapide et efficace pour les déversements et les fuites d'huile
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES- HUILE SEULEMENT				
SEH942	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEH943	Lourd	15" x 17"	10 gallons	25
SEH944	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEH946	Moyen	30" x 30"	50 gallons	50
SEH945	Léger	15" x 17"	15 gallons	100
SEI620	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
ROULEAUX- HUILE SEULEMENT				
SEH947	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEH948	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEH949	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEH950	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1



SEH942



SEH947

FEUILLES ABSORBANTES ANTISTATiques

- ✓ Fibres soufflées en polypropylène à 100 %
- ✓ Traitées chimiquement contre l'électricité statique
- ✓ Permettent un nettoyage rapide et facile
- ✓ Idéals pour les temps froids ou les environnements très inflammables, antiétincelles
- ✓ Tous les rouleaux d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES- HUILE SEULEMENT				
SEI577	Lourd	15" x 17"	25 gallons	100
SEJ014	Lourd	30" x 30"	55 gallons	25



SEI577

ABSORBANTS À USAGES MULTIPLES

- ✓ Les absorbants pliés offrent une solution rapide et facile pour le nettoyage et l'absorption des déversements et fuites
- ✓ Peuvent être utilisés comme tampons, rouleaux ou remblais tubulaires
- ✓ Perforations à chaque 17" facilitant la sélection de la longueur désirée

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
ABSORBANTS À USAGES MULTIPLES				
SEI068	Universelle	50' x 5"	10 gallons	3
SEI069	Huile seulement	50' x 5"	10 gallons	3



SEI068

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS EN FIBRES FINES NATURELLES

- ✓ Fibres fines de coton formées à froid
- ✓ Biodégradables
- ✓ Fini non pelucheux ne laissant pas de résidus
- ✓ Permettent l'absorption rapide
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES – HUILE SEULEMENT				
SEI037	Lourd	16" x 18"	30 gallons	100
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT				
SEI039	Lourd	150' x 28"	50 gallons	1
SEI040	Lourd	150' x 14"	25 gallons	1

FEUILLES – UNIVERSELLES

SEI042	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEI044	Lourd	150' x 28"	50 gallons	1
SEI045	Lourd	150' x 14"	25 gallons	1

SEI037

SEI042

OFFERTS EN FORMATS
LAMINÉ, LIÉ ET SOUFFLÉ
EN OPTION

ABSORBANTS UNIVERSELS DE CAMOUFLAGE

- ✓ Trois couches filées-liées / soufflées / fini filé-lié (SMS)
- ✓ Forte résistance à la traction idéale pour les travaux d'essuyage, d'entretien, de réparation et de révision
- ✓ Dessin et couleur à camouflage militaire pour dissimulation maximale des déversements et de la poussière
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
FEUILLES – UNIVERSELLES				
SEI056	Lourd	15" x 17"	25 gallons	100
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEI057	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEI058	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1

SEI056

SEI057

ABSORBANTS UNIVERSELS POUR ZONES DE CIRCULATION INTENSE

- ✓ Trois couches filées-liées / soufflées / fini fibres fines (SMS)
- ✓ Adéquats pour les zones à problèmes de fort trafic
- ✓ Conçus pour une capacité d'absorption et une durabilité améliorées
- ✓ Offrent la résistance d'une couche extérieure d'absorbants laminée et l'adhérence des fibres fines absorbantes d'une couche intérieure
- ✓ Idéals pour l'usage dans les zones de circulation des chariots à fourche
- ✓ Tous les rouleaux universels sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- ✓ Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEJ015	Lourd	150' x 30"	60 gallons	1
SEJ016	Lourd	150' x 15"	30 gallons	1
SEJ017	Léger	150' x 30"	40 gallons	1
SEJ018	Léger	150' x 15"	20 gallons	1

SEJ015

- ✓ Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- ✓ Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- ✓ Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs



Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail

Produits de sécurité
ZENITH MD

TAPIS EN TISSU

- ✓ Fabriqués en coton et polyester recyclé à 100 %, utilisant un liant sur un côté
- ✓ Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- ✓ Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- ✓ Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- ✓ Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEI055	Lourd	150' x 36"	50 gallons	1



SEI055

TAPIS INDUSTRIELS

- ✓ Fibre aiguilletée en polypropylène à 100 %
- ✓ Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- ✓ Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- ✓ Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- ✓ Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEJ019	Lourd	100' x 36"	25 gallons	1
SEJ020	Lourd	150' x 36"	35 gallons	1
SEJ021	Lourd	300' x 36"	70 gallons	1



SEJ019

TAPIS INDUSTRIELS AVEC SUPPORT EN POLY

- ✓ Fibre aiguilletée en polypropylène à 100 %
- ✓ Support en poly prévient la pénétration par le plancher des fluides absorbés
- ✓ Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- ✓ Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- ✓ Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- ✓ Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEJ022	Lourd	50' x 36"	25 gallons	1
SEJ023	Lourd	100' x 36"	35 gallons	1
SEJ024	Lourd	150' x 36"	70 gallons	1



SEJ022

ROULEAUX À BALAYAGE POUR HUILE SEULEMENT

- ✓ Fabriqué en polypropylène laminé durable
- ✓ Filet de nylon 2" sur la longueur du rouleau offrant plus de résistance
- ✓ Idéal pour les déversements marins, les pellicules fines et les déversements de surface
- ✓ Les rouleaux absorbent l'huile et repoussent l'eau
- ✓ Sangles en forme de boucles aux deux extrémités permettant de relier des rouleaux d'un côté à l'autre des voies d'eau ou sur les bateaux pour dragage
- ✓ Facilement fixé aux barrages

No modèle	Dimensions lo' x la"	Absorption par paquet
ROULEAU À BALAYAGE - HUILE SEULEMENT		
SEI049	100 x 19	33 gallons



COUSSINS ABSORBANTS POUR FOSSE POUR HUILE SEULEMENT

- ✓ En polypropylène à 100 %
- ✓ Ne couleront pas lorsqu'ils sont complètement saturés s'ils peuvent être facilement récupérés
- ✓ Peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur et ils n'absorberont pas l'eau
- ✓ Préviennent les odeurs en absorbant les résidus huileux et foyers de bactéries

No modèle	Dimensions lo" x la"	Absorption par paquet	Qté /pqt
COUSSINS ABSORBANTS - HUILE SEULEMENT			
SEI051	18 x 5	31 gallons	12
SEJ294	18 x 8	31 gallons	12



BARRAGES ABSORBANTS

- ✓ Remblais et filet tissés robustes, remplis de particules de polypropylène à 100 %
- ✓ Les barrages absorbants pour l'huile seulement sont utilisés pour les déversements marins et les barrages universels sont utilisés pour les grands déversements terrestres
- ✓ Un câble durable est fauflé entre le barrage tubulaire et le filet permettant à la tension de demeurer sur le câble
- ✓ Les crochets et attaches d'une longueur de 18" situés aux extrémités créent un chevauchement aux points de raccord
- ✓ Boutons-pression rapides facilitant la manipulation et permettant de les attacher ensemble
- ✓ Résiste aux rayons UV pendant 12 mois
- ✓ Les barrages pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100 % et absorbent plus de 25 fois leur poids
- ✓ Les barrages universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- ✓ La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100 %

No modèle	Dimensions lo" x la"	Absorption par paquet	Qté /pqt
BARRAGES - HUILE SEULEMENT			
SDK911	120 x 5	35 gallons	4
SEH952	120 x 8	70 gallons	4
BARRAGES - UNIVERSELS			
SEH999	120 x 5	35 gallons	4
SEI001	120 x 8	70 gallons	4



REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS

- ✓ Coquille durable en polypropylène qui prévient les déchirures et offre une flexibilité maximale
- ✓ Idéals pour confiner les fuites sous les machines et autour des drains
- ✓ Conçus pour confiner les déversements facilement et lorsqu'un nettoyage est nécessaire
- ✓ Les remblais pour l'huile seulement et les matières dangereuses sont fabriqués en polypropylène à 100 % et absorbent plus de 25 fois leur poids
- ✓ Les remblais universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- ✓ La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100 %

No modèle	Dimensions lo" x la"	Absorption par paquet	Qté /pqt
REMBLAIS TUBULAIRES - HUILE SEULEMENT			
SEH953	48 x 3	25 gallons	12
SEJ937	48 x 3	45 gallons	25
SEH955	120 x 3	45 gallons	10
REMBLAIS TUBULAIRES - UNIVERSELS			
SEJ938	48 x 3	20 gallons	12
SEI002	48 x 3	40 gallons	25
SEI047	48 x 3	50 gallons	30
SEJ025	48 x 3	65 gallons	40
SEJ026	96 x 3	65 gallons	20
SEI048	120 x 3	40 gallons	10
REMBLAIS TUBULAIRES - MATIÈRES DANGEREUSES			
SEJ941	48 x 3	40 gallons	25
SEI011	96 x 3	50 gallons	15
SEI004	120 x 3	45 gallons	10



TAMPONS ABSORBANTS

- ✓ La solution absorbante de confinement par excellence pour les déversements et les fuites
- ✓ Conçus pour récupérer et absorber des volumes importants de liquides
- ✓ Les tampons peuvent être glissés sous les distributrices et appareils pour confiner les fuites constantes
- ✓ Les tampons pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100 % et absorbent plus de 25 fois leur poids
- ✓ Les tampons universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- ✓ La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100 %

No modèle	Dimensions lo" x la"	Absorption par paquet	Qté /pqt
TAMPONS - HUILE			
SEH956	18 x 8	25 gallons	10
SEH957	18 x 18	40 gallons	10
TAMPONS - UNIVERSELS			
SEJ028	18 x 8	30 gallons	10
SEJ029	18 x 18	45 gallons	10
TAMPONS - MATIÈRES DANGEREUSES			
SEI006	18 x 8	30 gallons	10
SEI005	18 x 18	45 gallons	10



TAMPONS ABSORBANTS POUR COUVERCLES DE BARILS

- ✓ En polypropylène à 100 %
- ✓ Précoupé pour les barils de 55 gallons comprenant un trou de bonde découpé
- ✓ Confine les fuites de pompe et de baril à la source, préservant les zones environnantes
- ✓ Conserve le dessus des barils et les planchers propres et secs

No modèle	Dimensions"	Absorption par paquet	Qté /pqt
COUVERCLE - HUILE SEULEMENT			
SEI050	22	10 gallons	25
COUVERCLE - UNIVERSEL			
SEI053	22	10 gallons	25



PLATEAUX À ÉGOUTTEMENT

- ✓ Plateaux contenant des tampons absorbants servant à confiner les liquides et à prévenir les éclaboussures
- ✓ Pratiques, polyvalents et faciles à utiliser au travail
- ✓ Plus appropriés pour l'emplacement sous les barils ou les machines, ou dans tout autre endroit où des fuites peuvent se produire
- ✓ La solution par excellence pour les fuites continues

No modèle	Dimensions"	Absorption par paquet	Qté /pqt
PLATEAU À ÉGOUTTEMENT – HUILE SEULEMENT			
SEI052	10 1/2 x 10 1/2 x 3	1 gallon	1
PLATEAU À ÉGOUTTEMENT – UNIVERSEL			
SEI054	10 1/2 x 10 1/2 x 3	1 gallon	1



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 97 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement	SEJ260	SEI166
Trousse de déversement mobile	SEJ261	SEI493
Trousse de rechange*	SEJ823	SG967

* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027	SED027
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Coffre de déversement, 42" x 30" x 29"	97 gallons	CC389
Coffre de déversement mobile, 48" x 30" x 29"	97 gallons	SEI518



SEI166



Version mobile

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ262	SEI167	SEJ263
Trousse de déversement mobile	SEJ264	SEI494	SEJ265
Trousse de rechange*	SEJ824	SEI873	SEJ826

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	SEH951	SEI149	SEI149
1	Rouleau absorbant, 15" x 150'	SEH950	SEH963	SEJ009
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027	SED027	SED027
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril overpack jaune en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack jaune en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

*UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

**UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ÉTABLI, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ266	SEI168	SAL321
Mobile Trousse de déversement	SEJ268	SEI495	SEJ269
Trousse de rechange*	SEJ827	SEI947	SEJ829

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027	SED027	SED027
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril overpack jaune en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack jaune en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**


*UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

**UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES




SEI167

Version mobile



SEI168

Version mobile



TROUSSES INDUSTRIELLES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle
Trousse de déversement	SAK243
Mobile Trousse de déversement	SAK245
Trousse de rechange*	SEI874

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	SEH951
1	Rouleau absorbant, 15" x 150'	SEH950
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027
1	Mélange colmatant, 4 oz	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril overpack jaune en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack jaune en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

*UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

**UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES



SAK245

Version mobile



TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement	SAK251	SEJ272
Mobile Trousse de déversement	SAK253	SEJ273
Trousse de rechange*	SEJ830	SEJ831

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	SEH951	SEI149
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027	SED027
1	Mélange colmatant, 4 oz	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril overpack jaune en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack jaune en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

*UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

**UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES



SAK253

Version mobile



TROUSSES ÉCOLOGIQUES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI182	SEI181	SEJ270
Trousse de rechange*	SEI945	SEI946	SEJ832

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Tampons en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155	SEI155
3	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	55 gallons	DC525*

* Conformité UN: 1H2/Y250/S



SEI182

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI196	SEI195	SEJ271
Trousse de rechange*	SEI576	SEJ833	SEJ834

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
3	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
1	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène noir	55 gallons	DC527*

* Conformité UN: 1H1/Y1.9/150



SEI196

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 63 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement mobile	SEI198	SEI197
Trousse de recharge*	SEI943	SEI944

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux


CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
4	Tampons absorbants, 18" x 18"	SEI144	SEJ777
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Optisorb, sac de 25 lb	SEI076	SEI076
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Contenant jaune mobile, 23" x 29" x 42"	63 gallons	SEI276

Version mobile



SEI198

TROUSSES DE DÉVERSEMENT DANS UNE BOÎTE À OUTILS, 31 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement	SEI261	SEI260
Trousse de rechange*	SEJ835	SEJ836

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
25	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Oil Gator ^{MD} , sac de 30 lb	SEI158	SEI158
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219
3	Disposal bags, 26" x 36"	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Contenant de rangement résistant à l'eau, 33" x 19" x 13"	31 gallons	SEI277



SEI261

TROUSSES DE DÉVERSEMENT SUR CHARIOT À OUTILS MOBILE, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement mobile	SEI200	SEI199
Trousse de rechange*	SEI953	SEI952

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
40	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
2	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
50	Chiffons industriels	SEI278	SEI278
4	Mélange colmatant, 4 oz	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Chariot mobile "Tool Kaddie"	30 gallons	SEI275



SEI200

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ÉTABLI, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement	SEI163	SEJ274
Trousse de rechange*	SEJ837	SEJ838

* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
5	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	DC535*

* Conformité UN: 1H2/Y150/S



SEI163

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ275	SEI165	SEJ276
Trousse de rechange*	SEJ839	SEI614	SEJ840

* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
75	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027	SED027	SED027
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
5	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	DC535*

* Conformité UN: 1H2/Y150/S



SEI165

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 20 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ291	SEI164	SEJ277
Trousse de rechange*	SEJ841	SEJ842	SEJ843

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux


CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE REMPLACEMENT

Description	Capacité	No modèle
Baril jaune overpack en polyéthylène, 23" x 18" x 19"	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/s, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES



SEI164

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR L'OUEST DU CANADA, 17 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI194	SEI193	SEJ280
Trousse de rechange*	SEJ844	SEJ845	SEJ846

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Optisorb, sac de 2 lb	SEI270	SEI270	SEI270
1	Tourbe, sac de 2 lb	SEI271	SEI271	SEI271
1	Plug n° Dyke ^{MD} , 10 oz.	SEI071	SEI071	SEI071
1	Pelle à main, anti-étincelles	SEI280	SEI280	SEI280
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Piscine de confinement, 20 gallons	SAQ189	SAQ189	SAQ189
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/A	SEI557



SEI194

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 16 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ278	SEI162	SEJ279
Trousse de rechange*	SEJ847	SEJ848	SEJ849

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	16 gallons	DC538*

* Conformité UN: 1H2/X65.0/S



SEI162

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULES, SAC DE TRANSPORT

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI184	SEI183	SEJ284
Trousse de rechange*	SEI888	SEI889	SEJ851

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 1 8"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105	SH105
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272



SEI184

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/A	SEI559

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR CAMION, 10 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement - Sac à fermeture éclair	SEI186	SEI185	SEJ281
Trousse de déversement - Sac en nylon	SEI188	SEI187	SEJ282
Trousse de déversement - Baril en polyéthylène bleu	SEI190	SEI189	SEJ283
Trousse de rechange*	SEJ669	SEJ770	SEJ850

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272



SEI190

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac à fermeture éclair	N/A	SDL059
Sac en nylon	N/A	SEI557
Baril en polyéthylène bleu	10 gallons	DC539*

* Conformité UN: 1H2/Y45.5/S



SEI188



SEI186

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULE DE SERVICE, 10 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI192	SEI191	SEJ285
Trousse de rechange*	SEJ852	SEJ853	SEJ854

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
4	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Oil Gator ^{MD} , sac de 5 lb	SEI159	SEI159	SEI159
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/A	SEI557



SEI192

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR MATIÈRES DANGEREUSES, 10 GALLONS

Description	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI615
Trousse de rechange*	SEJ855

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Matières dan- gereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Seau en polyéthylène blanc	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc	N/A	CB045



SEI615

TROUSSES ÉCOLOGIQUES DE DÉVERSEMENT POUR CAMIONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement - Sac à fermeture éclair	SEI174	SEI173
Trousse de déversement - Sac en nylon	SEI176	SEI175
Trousse de déversement - Baril en polyéthylène bleu	SEI178	SEI177
Trousse de rechange*	SEI871	SEI612

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
10	Feuilles absorbantes en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac à fermeture éclair	N/A	SDL059
Sac en nylon	N/A	SEI557
Baril en polyéthylène bleu	10 gallons	DC539*

* Conformité UN: 1H2/Y45.5/S



SEI177



SEI176



SEI173

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 10 GALLON

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement - Sac à fermeture éclair	SEI170	SEI169
Trousse de déversement - Sac en nylon	SEI172	SEI171
Trousse de rechange*	SEJ856	SEJ857

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
10	Feuilles absorbantes en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141	SEI156
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac à fermeture éclair	N/A	SDL059
Sac en nylon	N/A	SEI557



SEI171



SEI170

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ975	SEI160	SEJ286
Trousse de rechange*	SEJ976	SEJ858	SEJ859

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Seau en polyéthylène blanc	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc	N/A	CB045



SEI160

TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI266	SEI265	SEJ287
Trousse de rechange*	SEJ860	SEJ861	SEJ862

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/A	SEI558



SEI265

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR L'HUILE, 5 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle
Trousse de déversement	SEI161
Trousse de rechange*	SEI613

* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
1	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
1	Paire de gants en nitrile, 2T-Grand (11)	SAS067
2	Sacs à déchets, 26" X 36"	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Seau en polyéthylène blanc	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc	N/A	CB045



TROUSSE ÉCOLOGIQUES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENT, 20 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement	SEI180	SEI179
Trousse de rechange*	SEK285	SEK284

* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
50	Feuilles absorbantes en fibres naturelles, 16"x18"	SEI154	SEI155
4	Remblais tubulaires, 3"x48"	SEI141	SEI156
2	Tampons absorbants, 8"x18"	SEI143	SEJ776
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets	SEI272	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril jaune overpack polyéthylène, 23" x 18" x 19"	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES



TROUSSES DE DÉVERSEMENT ACIDE, 20 GALLONS

No modèle	Description
SEI263	Trousse de déversement acide
SEJ863	Trousse de rechange*

* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Bouteilles de neutralisant acide, saupoudroir de 2 lb	SEI060
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril jaune overpack en polyéthylène, 23" x 18" 19"	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES



TROUSSES DE DÉVERSEMENT CAUSTIQUE, 20 GALLONS

No modèle	Description
SEI262	Trousse de déversement caustique
SEJ865	Trousse de rechange*

* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Bouteilles de neutralisant caustique, saupoudroir de 2 lb	SEI064
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril jaune overpack en polyéthylène, 23" x 18" 19"	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ACIDE DE PILES, 20 GALLONS

No modèle	Description
SEI264	Trousse de déversement acide de piles
SEJ864	Trousse de rechange*

* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Bouteilles de neutralisant acide, saupoudroir de 2 lb	SEI060
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril jaune overpack en polyéthylène, 23" x 18" 19"	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES



TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 40 ML

No modèle	Description
SEJ552	Trousse de déversement

CONTENU:

Qté	Description
1	Pot Absorb pour mercure
2	Éponges Absorb pour mercure
1	Boîte de poudre Absorb pour mercure, 500 g
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coques
1	Sac à déchets, 26" x 36"



TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 50 ML

No modèle	Description
SEI268	Trousse de déversement

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
1	Boîte de poudre pour mercure
1	Éliminateur de vapeurs de mercure
2	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Masque antipoussière
1	Paire de bottes jetables
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Porte-poussière avec brosse
1	Respirateur
3	Sacs à déchets, 26" x 36"



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ACIDE/BASIQUE POUR LABORATOIRE

No modèle	Description
SEI269	Trousse de déversement

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Bouteille de neutralisant acide, 2 lb
1	Bouteille de neutralisant basique, 2 lb
1	Paire de lunettes de sécurité à coque
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Sac à déchets, 26" x 36"



TROUSSES POUR PRÉCAUTION DE PATHOGÈNES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG

No modèle	Description
SEJ290	Trousse de déversement

CONTENU:

Qté	Description	Qté	Description
1	Sac en poly	1	Chiffon à main antimicrobien P.A.W.S. ^{MD} , 5" x 8"
1	Tablier de protection	1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Combo masque/visière de sécurité	1	Paire de lunettes de sécurité
1	Agent de solidification Red Z ^{MD} , sachet de 10 g	1	Sac à déchets d'activités à risques infectieux rouge, 24" x 24"
1	Pelle à main	1	Attache
1	SaniZide Plus ^{MD} , chiffon germicide, 8" x 8"	1	Étiquette d'identification & directives



SEJ290

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR PREMIERS RÉPONDANTS

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement	SEJ288	SEJ289

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"
1	Mélange colmatant, 4 oz.
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coques
1	Sac à déchets, 26" x 36"



SEJ289

Contrôlez les déversements ... Nettoyez-les avec les absorbants Zenith

Feuilles & rouleaux absorbants en fibres fines

- Fibres industrielles fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sûre
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%

Voir les pages 85 à 116 pour notre gamme complète d'absorbants

La meilleure valeur
pour les produits de
déversements au Québec


Capacité d'absorption
équivalente à plus de
25 fois leur poids

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

TAPIS DE CANALISATION PLUG RUG^{MD}

- ✓ Joints étanches non toxiques rapides et instantanés
- ✓ Rentables et faciles à utiliser
- ✓ Résistants aux huiles et à la plupart des produits chimiques
- ✓ Joint étanche même lorsque la surface est sale ou rugueuse
- ✓ Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux

No modèle	Taille lo x la	Qté /pqt
SEI077	8" x 8"	4
SEI078	16" x 16"	4
SEI079	24" x 16"	4



PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ PLUG N'DIKE^{MD}

- ✓ Produit d'étanchéité de secours pratique et facile à utiliser
- ✓ Crée un joint hermétique instantané et colle à toutes les surfaces non préparées, sales ou froissées
- ✓ Mélange non toxique et ininflammable de polymères à capacité d'absorption élevée
- ✓ Peut s'utiliser avec des hydrocarbures et des produits chimiques à base d'eau
- ✓ Mélange antigel qui empêche le durcissement pendant les applications par temps froid
- ✓ Mélange sec et granuleux pouvant être ajouté à de l'eau pour former une pâte

No modèle	Format	Qté /pqt
PÂTE PLUG N'DIKE^{MD}		
SEI071	Pot de 10 oz	1
SEI072	Pot de 1 lb	1
GRANULES PLUG N'DIKE^{MD}		
SEI080	Seau 5 gallons	1
SEI081	Contenant 1 gallon	4



SEI072

PARTICULES ABSORBANTES OPTISORB^{MD}

- ✓ Fabriqué en terre de diatomées, un minéral sans humidité et 100 % naturel
- ✓ Produit absorbant tout usage conçu pour nettoyer rapidement l'eau, l'huile et la graisse
- ✓ Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- ✓ Écologique

No modèle	Format
SEI076	Sac de 25 lb



**POUVOIR
D'ABSORPTION
50% PLUS
EFFICACE PAR
LIVRE QUE
L'ARGILE**

PRODUITS ABSORBANTS ABSORB-N-DRY^{MD}

- ✓ Produit absorbant traditionnel à base d'argile
- ✓ Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- ✓ Grains de taille moyenne qui procurent une surface de travail sécuritaire et antidérapante

No modèle	Format
SEI085	Sac de 25 lb
SEI084	Sac de 50 lb



ABSORBANTS - CHEETAH SORB

- ✓ Particules en vrac
- ✓ Très absorbants, sans poussière et pouvant être incinérés
- ✓ Écologiques et sans silice
- ✓ Absorbants pour huile très rentable
- ✓ Produit vert/écologique

No modèle	Format	Qté /pqt
SAL267	Sac de 20 lb	1



ABSORBANTS - OIL GATOR^{MD}

- ✓ Fibres cellulósiques entièrement naturelles
- ✓ Lorsqu'activés en ajoutant de l'humidité, les bactéries actives utiliseront rapidement tous les hydrocarbures présents à titre de source alimentaire
- ✓ Non cancérigènes et non abrasifs
- ✓ Préviennent la contamination du sol ou de la nappe phréatique
- ✓ Idéals pour les hydrocarbures

No modèle	Format	Qté /pqt
SEI158	Sac de 30 lb	1



ABSORBANTS – CENDRE VOLCANIQUE

- ✓ Les meilleures caractéristiques antidérapantes et antiglissantes de tous les absorbants de sécurité
- ✓ Pierres de cendre volcanique créant une surface de travail naturelle
- ✓ Idéals pour la suppression des vapeurs

No modèle	Format	Qté /pqt
SEI086	Sac de 25 lb	1



ABSORBANTS – MOUSSE DE TOURBE

- ✓ Mousse de tourbe organique traitée à la chaleur
- ✓ Granules hydrophobiques et biodégradables
- ✓ Humidité de moins de 5%
- ✓ Absorbant idéal pour les lustres fins et les taches de béton
- ✓ Absorbent jusqu'à 15 fois leur poids en hydrocarbures

No modèle	Format	Qté /pqt
SEI074	Sac de 20 lb	1



ABSORBANTS – VERMICULITE

- ✓ Vermiculite de catégorie 4 entièrement recyclée
- ✓ Idéals pour la solidification, le conditionnement et l'incinération
- ✓ Un sac peut absorber jusqu'à 4 gallons d'eau
- ✓ Excellents pour le mélange de combustible

No modèle	Classe	Format	Qté /pqt
SEJ805	3	Sac de 4 pi³	1
SEI578	4	Sac de 4 pi³	1



TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX

- ✓ Fabriqués en polyuréthane à 100 % solide et collant au touché
- ✓ Réversibles, légers et faciles à utiliser
- ✓ Solution réutilisable et rentable pour les urgences associées aux déversements de produits chimiques
- ✓ Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux

No modèle	Taille lo x la x h
TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX - SÉDIMENTS SEULEMENT	
SEI106	18" x 24" x 4"
SEI107	24" x 24" x 4"
SEI108	28" x 28" x 4"
SEI109	30" x 32" x 4"
SEI110	24" x 36" x 4"
SEI111	24" x 40" x 4"
SEI112	24" x 48" x 4"

No modèle	Taille lo x la x h
TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX - HUILES & SÉDIMENTS	
SEI113	18" x 24" x 4"
SEI114	24" x 24" x 4"
SEI115	28" x 28" x 4"
SEI116	30" x 32" x 4"
SEI117	24" x 36" x 4"
SEI118	24" x 40" x 4"
SEI119	24" x 48" x 4"



NEUTRALISANTS

- ✓ Neutralisent et absorbent les déversements d'acides et de caustiques agressifs
- ✓ Indicateurs à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite
- ✓ Offerts sous forme de granules (sec) ou sous forme de liquide

No modèle	Type	Format	Qté /pqt
NEUTRALISANTS ACIDES			
SEI060	Sec	Saupoudroir de 2 lb	1
SEI061	Sec	Seau de 5 gallons	1
SEL096	Sec	Seau de 4 kg	1
SEI063	Liquide	Seau de 5 gallons	1
NEUTRALISANTS CAUSTIQUES (BASE)			
SEI064	Sec	Saupoudroir de 2 lb	1
SEI065	Sec	Seau de 5 gallons	1
SEL097	Sec	Seau de 4 kg	1
SEI067	Liquide	Seau de 5 gallons	1

SEI060



SEI061



SEL096



SEI063



SOCLES ROULANTS DE BARIL POUR LE CONFINEMENT DES FUITES

- ✓ En polyéthylène qui résiste au bossellement, à la corrosion et à la rouille
- ✓ Pour barils de 30 et 45 gal imp. / 55 gal. US
- ✓ Base pleine munie d'un rebord de 2" pouvant contenir jusqu'à 5 L
- ✓ Diamètre hors tout: 24 1/4"
- ✓ Capacité: 1000 lb
- ✓ Couleur: gris

No modèle	Type de roulettes	Taille roulettes"	Hauteur"
DC465	Polyuréthane	3	6 1/4
DC466	Polyoléfine	3	6 1/2
DC467	Polyoléfine	4	7 1/4

DC465



SÉCURITÉ POUR L'ENTREPÔT & LES INSTALLATIONS

Armoires pour peintures & encres- - - - -	-118
Armoires pour liquides corrosifs- - - - -	-118
Armoires pour produits inflammables - - - - -	-119
Miroirs en dôme - - - - -	-120
Miroirs convexes - - - - -	-121
Miroirs convexes rectangulaires/ronds- - - - -	-121
Miroirs plats - - - - -	-121
Miroirs en dôme avec panneau pour plafond suspendu- -	-121
Tapis antifatigue - - - - -	122 -123
Tapis de couloir- - - - -	-123
Tapis grattoirs - - - - -	-123
Tapis pour l'assainissement des chaussures - - - - -	-124
Tapis pour salle blanche- - - - -	-124
Rubans pour barricade - - - - -	-125
Rubans antidérapants- - - - -	-125
Bandes antidérapantes - - - - -	-125
Écrans pour soudage - - - - -	-126
Couverture antie-feu - - - - -	-127
Couvertures de soudage - - - - -	-127

ARMOIRES POUR PEINTURES & ENCRE

- ✓ Fabriquée en acier de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- ✓ Deux événements pare-flammes de 2"
- ✓ Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- ✓ Poignée encastree
- ✓ Seuil étanche de 2"
- ✓ Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- ✓ Pattes de nivellement réglables
- ✓ Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- ✓ Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA

10 Garantie Limitée de
ANS

SDN650

SDN651

SDN652

SDN649

No modèle	Type de portes	Capacité Gallons	Nbre de portes	Dimensions extérieures la" x p" x h"
SDN649	Manuelle	20	1	23 x 18 x 44
SDN650	Manuelle	45	2	43 x 18 x 44
SDN651	Manuelle	60	2	43 x 18 x 65
SDN652	Manuelle	96	2	34 x 34 x 65

ARMOIRES POUR LIQUIDES CORROSIFS

- ✓ Fabriquée en acier de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- ✓ Deux événements pare-flammes de 2"
- ✓ Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- ✓ Poignée encastree
- ✓ Seuil étanche de 2"
- ✓ Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- ✓ Pattes de nivellement réglables
- ✓ Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- ✓ Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA

10 Garantie Limitée de
ANS

SDN654

SDN655

No modèle	Type de portes	Capacité Gallons	Nbre de portes	Dimensions extérieures la" x p" x h"
SDN653	Manuelle	22	1	35 x 22 x 35
SDN654	Manuelle	30	2	43 x 18 x 44
SDN655	Manuelle	45	2	43 x 18 x 65

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- ✓ Fabriquée en acier de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- ✓ Deux événements pare-flammes de 2"
- ✓ Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- ✓ Poignée encastree
- ✓ Seuil étanche de 2"
- ✓ Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- ✓ Pattes de nivellement réglable
- ✓ Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- ✓ Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA

10 Garantie Limitée de
ANS



No modèle	Type de portes	Capacité Gallons	Nbre de portes	Dimensions extérieures la" x p" x h"
SDN642	Manuelle	12	1	23 x 18 x 35
SDN643	Manuelle	16	1	23 x 18 x 44
SDN644	Manuelle	22	2	35 x 22 x 35
SDN645	Manuelle	24	2	43 x 12 x 44
SDN646	Manuelle	30	2	43 x 18 x 44
SDN647	Manuelle	45	2	43 x 18 x 65
SDN648	Manuelle	60	2	34 x 34 x 65

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions (la" x p")
SEE922	Tablettes additionnelles	12 & 16 gal.	19 1/2 x 14
SEE923	Tablettes additionnelles	22 Gal.	31 1/2 x 18
SEE924	Tablettes additionnelles	24 Gal.	39 1/2 x 8
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 Gal.	39 3/8 x 14
SAS574	Tablettes additionnelles	60 & 96 Gal.	30 3/8 x 30
SDN844	Plateau en poly	22, 30 & 45 Gal.	15 3/4 x 14


MIROIRS EN DÔME

- ✓ Préviennent les accidents aux passages et intersections sans visibilité
- ✓ Fabriqués en acrylique durable
- ✓ Tous les miroirs ont une bordure protectrice noire et des supports de montage
- ✓ Les miroirs à dôme complet comprennent les chaînes et crochets de suspension

ENDROITS IDÉALS:

360° intersections à 4 voies
180° intersections en T
90° intersections en angle

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.



DÔME COMPLET - DESSUS OUVERT

No modèle	Diamètre de miroir" *	Poids lb
SEJ875	20	1.5
SEJ876	24	21
SEJ877	31	3
SEJ878	47	6.5



DEMI-DÔME - DESSUS OUVERT

No modèle	Diamètre de miroir" *	Poids lb
SEJ879	20	.75
SEJ880	24	1
SEJ881	31	1.5
SEJ882	47	3.25



QUART DE DÔME - DESSUS OUVERT

No modèle	Diamètre de miroir" *	Poids lb
SEJ883	20	.35
SEJ884	24	.5

DÔME COMPLET - DESSUS FERMÉ

No modèle	Diamètre de miroir" *
SDP524	18"
SDP525	26"
SDP526	32"
SDP527	48"

DEMI-DÔME- DESSUS FERMÉ

No modèle	Diamètre de miroir" *
SDP520	18"
SDP521	26"
SDP522	32"
SDP523	48"

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet



DÔME COMPLET

MIROIRS CONVEXES

- ✓ Prévient les accidents dans les coins et aux intersections en éliminant les angles morts
- ✓ Comprend le matériel de montage ajustable
- ✓ Montage à bille pivotant réglable offre un angle de vision de 100°
- ✓ Bras télescopique ajustable

INTÉRIEUR		EXTÉRIEUR	
No modèle	Diamètre	No modèle	Diamètre
SDP505	12"	SDP500	12"
SDP506	18"	SDP501	18"
SDP507	26"	SDP502	26"
SDP508	30"	SDP503	30"
SDP509	36"	SDP504	36"



MIROIRS CONVEXES RECTANGULAIRES/RONDS

- ✓ Conçu pour les espaces restreints
- ✓ Offre la même vue qu'un miroir convexe complet tout en occupant moins d'espace
- ✓ Idéal pour éliminer les angles morts près des machines et lorsque l'espace de montage est restreint

INTÉRIEUR		EXTÉRIEUR	
No modèle	Dimensions	No modèle	Dimensions
SDP528	12" x 18"	SDP532	12" x 18"
SDP529	18" x 26"	SDP533	18" x 26"
SDP530	20" x 30"	SDP534	20" x 30"
SDP531	24" x 36"	SDP535	24" x 36"



MIROIRS PLATS

- ✓ Offre une vue optimale avec une perception exacte de la profondeur
- ✓ Miroir en acrylique durable avec revers en acier galvanisé
- ✓ Bras ajustable
- ✓ Comprend le matériel de montage ajustable

SANS CADRE		AVEC CADRE	
No modèle	Dimensions	No modèle	Dimensions
SDP510	12" x 12"	SDP515	12" x 12"
SDP511	12" x 18"	SDP516	12" x 18"
SDP512	18" x 24"	SDP517	18" x 24"
SDP513	24" x 30"	SDP518	24" x 30"
SDP514	30" x 36"	SDP519	30" x 36"



MIROIR EN DÔME AVEC PANNEAU POUR PLAFOND SUSPENDU

- ✓ Dôme pour plafond suspendu fabriqué d'une seule pièce remplace une tuile standard de 2' x 2' pour plafond suspendu
- ✓ Dôme offre une vue de 360° pour une surveillance optimale
- ✓ Idéal pour les intersections à 4 voies
- ✓ Diamètre: 24"

No modèle SDP536



TAPIS MODULAIRES ANTIFATIGUE


- ✓ Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- ✓ Conception modulaire aux quatre côtés permettant de couvrir de grandes surfaces
- ✓ Recommandé pour les environnements secs ou humides
- ✓ Léger et facile à nettoyer
- ✓ Épaisseur: 1/2"
- ✓ Rampes de bordure noir et jaune en option qui préviennent les trébuchements

TAPIS


No modèle	Dimensions	Couleur
SDL865	3' x 3'	Noir
SDL866	3' x 3'	Terre brûlée

RAMPES DE BORDURE

No modèle	Connexion	Couleur
SDL867	Mâle	Noir
SDL868	Femelle	Noir
SDL869	Mâle	Jaune
SDL870	Femelle	Jaune



No modèle
SDL865
Usage général
Caoutchouc naturel
Avec: bordure femelle de 3" x 39" qui s'enclenche dans les crêtes en saillie du tapis



No modèle
SDL866
À l'épreuve de la graisse
50% caoutchouc de nitrile/
50% caoutchouc naturel
Avec: bordure mâle de 3" x 39" qui s'enclenche sous le tapis

TAPIS ANTIFATIGUE À DÔMES

- ✓ Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- ✓ Dômes en relief qui augmentent la circulation sanguine dans les jambes des utilisateurs en causant des changements subtils de position, réduisant ainsi le stress
- ✓ Bordure biseautée qui prévient les trébuchements
- ✓ Recommandé pour les milieux de travail secs
- ✓ Caoutchouc naturel, épaisseur de 1/2"
- ✓ Couleur: noir



SDL857



SDL858

TAPIS SIMPLE

No modèle	Dimensions (la' x lo')	Couleur de bordure
SDL857	2 x 3	Noir
SDL858	2 x 3	Jaune
SDL859	3 x 4	Noir
SDL862	3 x 4	Jaune

TAPIS MODULAIRES

No modèle	Dimensions (la' x lo')	Description	Couleur de bordure
SDL860	3 x 4	Centre	Noir
SDL861	3 x 4	Extrémité	Noir
SDL863	3 x 4	Centre	Jaune
SDL864	3 x 4	Extrémité	Jaune



SDL864 - Extrémité

SDL863 - Centre

SDL864 - Extrémité

TAPIS ANTIFATIGUE

- ✓ Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- ✓ Recommandé pour les environnements secs ou humides
- ✓ Léger et facile à nettoyer
- ✓ Conception modulaire aux quatre côtés permettant de couvrir de grandes surfaces
- ✓ Rampes de bordure noir et jaune en option qui préviennent les trébuchements
- ✓ Dimensions : 3' X 3'
- ✓ Épaisseur: 1/2"
- ✓ Matériau: Caoutchouc naturel
- ✓ Environnement: Humide/sec

TAPIS

No modèle	Dimensions	Couleur
SDS622	3' x 3'	Noir

RAMPES DE BORDURE

No modèle	Connexion	Couleur
SDL867	Mâle	Noir
SDL868	Femelle	Noir
SDL869	Mâle	Jaune
SDL870	Femelle	Jaune



No modèle SDS622

Usage général
Caoutchouc naturel
Avec: bordure femelle
de 3" x 39" qui s'enclenche
dans les crêtes en saillie
du tapis

TAPIS DE COULOIR

- ✓ Tapis en caoutchouc avec nervures fines
- ✓ Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Plus de traction pour tout vestibule
- ✓ Épaisseur: 1/8"
- ✓ Couleur: noir

No modèle	Dimensions (la' x lo')
SDL875	2 x 75
SDL876	3 x 75
SDL877	4 x 75
SDL878	2 x pi lin.
SDL879	3 x pi lin.
SDL880	4 x pi lin.




TAPIS GRATTOIRS

- ✓ Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- ✓ Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques difficiles
- ✓ Profil bas, épaisseur de 5/16"
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Offert avec fentes qui facilitent le drainage



SDL871



SDL872

No modèle	Description	Dimensions	Couleur
SDL871	Plein	3' x 5'	Noir
SDL872	Fentes	3' x 5'	Noir

TAPIS POUR L'ASSAINISSEMENT DES CHAUSSURES

- ✓ Conçu pour décontaminer les chaussures et bottes afin de prévenir la prolifération des germes et bactéries
- ✓ Idéal pour les usines de production alimentaire
- ✓ Grattoirs en caoutchouc à la base du tapis qui délogent les contaminants des chaussures et bottes, tandis que la semelle baigne dans une solution nettoyante
- ✓ Résistance chimique à la plupart des solutions décontaminantes
- ✓ Capacité: 5,5 gallons
- ✓ Dimensions: 32" la x 39" lo
- ✓ Couleur: noir



SDL873



SDL874

No modèle	Description/Couleur	Dimensions
SDL873	Noir avec bordure noir	32" la x 39" lo
SDL874	Noir avec bordure jaune	32" la x 39" lo

TAPIS POUR SALLE BLANCHE

- ✓ Matériau: Polyéthylène
- ✓ La surface collante retient la saleté et la poussière des chaussures et des roues d'équipement
- ✓ Idéal pour réduire la contamination dans les salles blanches et les environnements contrôlés
- ✓ Chaque couche peut être utilisée plusieurs fois et retirée une fois souillée
- ✓ Utilisez-le sur la tuile, le béton ou les tapis plats
- ✓ Épaisseur: 40 microns
- ✓ Nbre de couches: 30
- ✓ Vendus en caisse de 4



No modèle Blanc	No modèle Bleu	la"	x	lo"
SDS993	SDS992	18"	x	36"
SDS995	SDS994	18"	x	45"
SDS997	SDS996	24"	x	45"
SDS999	SDS998	24"	x	36"
SDT002	SDT001	36"	x	45"

RUBANS POUR BARRICADE

- ✓ Avertissent des dangers et restreignent l'accès aux zones dangereuses
- ✓ Idéals pour l'intérieur et pour les utilisations temporaires à l'extérieur
- ✓ Fabriqué en polyéthylène
- ✓ Rouleau de 3" x 1000'



No modèle	Message	Couleur
STANDARD - 1,5 MIL		
SEK397	Caution	Noir sur jaune
SEK398	Attention	Noir sur jaune
SEK399	Danger	Noir sur rouge
SDS739	Danger	Noir sur jaune
ROBUSTE - 2,0 MIL		
SEK400	Caution	Noir sur jaune
SEK401	Attention	Noir sur jaune
SEK402	Danger	Noir sur rouge
TRÈS ROBUSTE - 2,5 MIL		
SEK403	Caution	Noir sur jaune
SEK404	Attention	Noir sur jaune
SEK405	Danger	Noir sur rouge
SDS740	Danger	Noir sur jaune

RUBANS ANTIDÉRAPANTS

- ✓ Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- ✓ Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- ✓ Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- ✓ Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- ✓ Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- ✓ Conforme RoHS
- ✓ Longueur: 60'

No modèle	Largeur "	Couleur
SDN088	2"	Rouge/Blanc
SDN089	2"	Noir/Jaune
SDN090	2"	Jaune
SDN091	2"	Rouge
SDN098	1"	Noir
SDN099	2"	Noir
SDN100	4"	Noir
SDN101	6"	Noir
SDN102	12"	Noir
SDN103	1"	Transparent
SDN104	2"	Transparent
SDN105	4"	Transparent
SDN106	6"	Transparent



BANDES ANTIDÉRAPANTES

- ✓ Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- ✓ Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- ✓ Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- ✓ Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- ✓ Dimensions prédécoupées avec coins arrondis pour aspect fini prévenant le soulèvement des coins
- ✓ Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- ✓ Conforme RoHS

No modèle	Dimensions	Description	Qté /pqt	Couleur
SDN107	3/4" x 24"	Bande arrondie	50	Noir
SDN108	3" x 24"	Bande	50	Noir
SDS936	6" x 24"	Bande	1	Noir/Jaune
SDN109	6" x 24"	Bande	50	Noir
SDN110	6" x 30"	Bande	50	Noir
SDN111	5 1/2" x 5 1/2"	Carré	50	Noir
SDN112	6" x 24"	Bande avec bordure réfléchissante	10	Transparent



ÉCRANS MODULAIRES RÉGLABLES COMBOFRAME

CADRES

- ✓ Cadre COMBOframe innovateur qui conjugue durabilité élevée et polyvalence inégalée
- ✓ S'assemble en moins de 5 minutes, aucun outil requis
- ✓ Le cadre COMBOframe est réglable pour convenir aux écrans de soudage d'une largeur de 6' ou 8'
- ✓ Fabriqué avec des tubes en acier fini robuste et assemblé avec des goupilles-ressorts
- ✓ Chaque cadre est équipé de connecteurs qui pivotent sur 360° ce qui permet différentes configurations

RIDEAU LAVASHIELD^{MC}


- ✓ Vinyle de 16 mil d'épaisseur spécialement conçu
- ✓ **NT832** et **NT833**: Toile de coton de 25-mil d'épaisseur
- ✓ Oeillets placés à intervalles de 30,5 cm (12")
- ✓ Les bords de l'écran sont ourlés avec du Kevlar^{MD} de DuPont^{MD}
- ✓ Résistent aux rayons ultraviolets, à la flamme et à l'abrasion
- ✓ Vendu par panneau



Jaune



Orange



Vert



Olive

No modèle	Dimensions la' x h'	Transparence	Résistance UV	Couleur	Rideau seulement
RIDEAU ET CADRE					
NT888	6 x 6	Élevée	Moyenne	Jaune	NT826
NT889	8 x 6	Élevée	Moyenne	Jaune	NT827
NT890	6 x 6	Élevée	Moyenne	Orange	NT828
NT891	8 x 6	Élevée	Moyenne	Orange	NT829
NT892	6 x 6	Moyenne	Moyenne	Vert	NT830
NT893	8 x 6	Moyenne	Moyenne	Vert	NT831
NT894	6 x 6	Opaque	Maximum	Olive	NT832
NT895	8 x 6	Opaque	Maximum	Olive	NT833

CADRE SEULEMENT

No modèle	Description
NT834	Cadre modulaire réglable - largeur 6' ou 8'

ROULETTES OPTIONNELLES



No modèle	Description
SEB618	2" en caoutchouc avec frein

Vendues à l'unité
2 roulettes requises par pied de cadre

COUVERTURE ANTI-FEU

- ✓ Fabriquée en tissu de fibre de verre à structure compacte à 100%
- ✓ Pour éteindre les petits feux ou les vêtements enflammés
- ✓ Peut être utilisée comme bouclier contre la chaleur radiante pour échapper à un incendie
- ✓ Comprend un sac de rangement en nylon avec crochet
- ✓ Onglets de relâchement rapide qui facilitent l'utilisation en cas d'urgence
- ✓ Dimensions: 59" la x 72" lo

No modèle SEL048



COUVERTURES EN FIBRE DE VERRE DE 24 OZ. LAVASHIELD^{MC}

- ✓ Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- ✓ Ourlée sur tous les côtés en fil de Kevlar^{MD} en couture renforcée
- ✓ Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- ✓ Température de fonte : 538°C (1000°F)

UTILISATIONS: rideau de protection verticale robuste, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage. Toile de protection polyvalente qui protège contre les éclaboussures de soudage.

No modèle	Dimensions'
NT896	6 x 6
NT821	6 x 8



COUVERTURES EN FIBRE DE VERRE DE 30 OZ. LAVASHIELD^{MC}

- ✓ Fibre de verre dorée de 30 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- ✓ Ourlée de tous les côtés en fil de Kevlar^{MD} en couture renforcée
- ✓ Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- ✓ Température de fonte : 538°C (1000°F)

UTILISATIONS: toile de protection robuste et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.

No modèle	Dimensions'
NT822	6 x 6
NT823	6 x 8



COUVERTURES EN SILICE 18 OZ. LAVASHIELD^{MC}

- ✓ Tissu brun Sahara en silice de 18 oz
- ✓ Ourlée sur tous les côtés en fil de Kevlar^{MD} en couture renforcée
- ✓ Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- ✓ Température de fonte: 1200°C (2192°F)

UTILISATIONS: toile de protection polyvalente et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.

No modèle	Dimensions'
NT824	3 x 3
NT825	6 x 6



A

Absorbants. 85 - 115
Absorbants à usages multiples. 91
Absorbants cendre volcanique. 115
Absorbants en fibres fines. 86, 87
Absorbants mousse de tourbe. 115
Absorbants soufflés. 91
Absorbants universels de camouflage. 92
Absorbants universels pour zone
de circulation intense. 92
Absorbants vermiculite. 115
Accessoires en cuir brun. 68
Armoires de sécurité. 118, 119
Armoires pour peintures et encre. 118
Armoires pour produits corrosifs. 118
Armoires pour produits inflammables. 119

B

Bandeaux pour harnais de tête. 70
Bandes antidérapantes. 73
Barrages absorbants. 94
Barre rétractable pour cône. 79
Barrières. 75 - 77
Barrières. 78
Barrières extensibles. 77
Barrières modulaires portables. 78
Barrières murales. 77
Barrières pour le
contrôle des foules. 75 - 77
Barrières sur pied. 75 - 76
Blouses attachées. 61
Bonnets. 64
Bonnets de soudeur. 70
Bonnets de soudeur. 70
Bonnets de soudeur. 52
Bosse de décélération. 80
Brassards. 83
Brassards pour jambes. 83
Butoirs. 80

C

Ceinture de support lombaire. 71
Coiffes d'hiver. 71
Coiffes de soudeurs. 70
Coiffes de soudeurs. 70
Combinaison en polypropylène. 60
Combinaison SMS. 60
Combinaisons. 60 - 62
Combinaisons à capuchon. 60 - 62
Cône pour la circulation. 78, 79
Cônes pour la circulation. 78, 79
Contrôle des déversements. 85 - 116
Cordons à lunettes. 9
Coussins absorbants pour fosse. 94
Couverture de protection
contre le feu. 127
Couverture de soudage. 127
Couvre-plaques transparents. 11
Couvres-chaussures. 65
Couvres-chaussures avec
semelle non conductrice. 65
Crampons. 125

E

Écran à main antichaleur. 52
Écrans à main antichaleur. 52

Écrans de soudage. 126
Écrans modulaire de soudage. 126
Étui à lunettes. 9
Étui à lunettes étanches. 8

F

Feuille absorbantes laminés (SMS). 88
Feuilles absorbantes. 86 - 93
Feuilles absorbantes bleus liées. 89
Feuilles absorbantes en fibres
fines naturelles. 92
Feuilles absorbantes liées. 90
Feuilles et rouleaux. 86 - 93
Filets à barbe. 64
Filets à cheveux. 64

G

Gant en cuir de porc. 37
Gants à paume enduite de PVC. 56
Gants à pois. 55
Gants à pois en poly/coton. 55, 56
Gants d'ajusteur. 34 - 39, 43 - 47
Gants d'inspection. 58
Gants de conducteur. 40, 48
Gants de cordeurs. 41, 48
Gants de mécaniciens. 26
Gants de mécaniciens résistants
aux coupures. 24 - 26
Gants de parade/serveur. 58
Gants de qualité examen en latex. 33
Gants de qualité examen en nitrile. 31, 32
Gants de soudage. 49 - 52
Gants de travail ergonomiques. 26
Gants en cuir. 36
Gants en cuir. 34 - 41
Gants en cuir de meubles. 37, 45
Gants en cuir de vaches. 36 - 48
Gants en cuir de vaches. 34 - 35
Gants en cuir fleur de chèvres. 41, 48
Gants en cuir pour l'hiver. 42 - 48
Gants en Jersey. 57
Gants en latex de
caoutchouc naturel. 29 - 30
Gants en nitrile vert. 28 - 29
Gants en tissu éponge. 53
Gants en toile de coton. 57
Gants en tricot. 54
Gants en tricot. 54
Gants en tricot poly/nylon. 54
Gants enduits. 18 - 22
Gants enduits de latex. 22
Gants enduits de nitrile. 18 - 23
Gants haute visibilité. 23, 36, 38, 43, 47
Gants Hot Mill. 53
Gants jetables. 31 - 33
Gants jetables en polyéthylène. 33
Gants pour conserveurs. 30
Gants résistants aux coupures. 26
Gants résistants aux
produits chimiques. 27 - 30
Gants tout usage. 53 - 58
Guide de sélection des absorbants. 85
Guide de sélection des gants. 16 - 17
Guide de sélection des
lentilles de lunettes. 3

H-L

Habits imperméables résistants
aux flammes. 66, 67
Harnais. 83
Harnais pour la circulation. 83
Lentilles. 11
Lunettes à coque à monture flexible. 11
Lunettes à coques. 11
Lunettes de sécurité. 4 - 8
Lunettes de sécurité. 4 - 8
Lunettes étanches. 8, 11
Lunettes étanches avec
masque protecteur. 8

M-N

Manchons. 63
Manchons de soudage. 68
Manchons en coton. 63
Manchons en polyéthylène. 63
Manteaux de pluie. 67
Masques. 13
Masques contre la poussière nuisible. 13
Masques de soudage. 11
Mégaphones. 77
Miroirs. 120, 121
Miroirs convexes. 121
Miroirs convexes rectangulaires/ronds. 121
Miroirs de plafond en dôme. 121
Miroirs en dôme. 120
Miroirs plats. 121
Nettoyant pour lentilles. 10
Neutralisants. 116

P

Plaques grossissantes en verre. 11
Plateaux à égouttement. 96
Ponchos. 67
Postes de nettoyage pour lentilles. 10
Poteaux délinéateurs. 79
Produit d'étanchéité. 114
Protecteur métatarsiens. 73
Protecteurs d'orteils. 73
Protecteurs de pieds. 73
Protecteurs métatarsiens. 73

R

Remblais tubulaires absorbants. 95
Respirateur à plis plats contre
les particules. 13
Respirateurs. 13 - 14
Respirateurs contre les particules. 14
Rouleaux à balayage. 94
Rouleaux absorbantes bleus liées. 89
Rouleaux absorbants. 86 - 93
Rouleaux absorbants en fibres
fines naturelles. 92
Rouleaux absorbants laminés (SMS). 88
Rouleaux absorbants liés. 90
Ruban d'avertissement. 125
Ruban pour barrière. 75
Rubans antidérapants. 125
Rubans d'avertissement. 125

S

Sarraux de laboratoire. 61, 62
Sécurité pour la circulation. 75 - 83
Semelles antidérapantes pour la neige. 73
Semelles pour la neige. 73

Serviettes nettoyantes pour lentilles. 10
Serviettes nettoyantes pour
respirateurs et EPI. 10
Socles roulants de baril pour
le confinement des fuites. 116

T-V

T-Shirts. 83
Tablier de soudage. 68
Tabliers. 62 - 63
Tabliers en denim. 63
Tabliers en polyéthylène. 63
Tabliers en toile de Coton. 63
Tabliers en vinyle léger. 63
Tampons absorbants. 95
Tampons absorbants pour
couvercles de barils. 96
Tampons pour harnais de tête. 70
Tapis. 122 - 124
Tapis. 93
Tapis antifatigue. 122 - 124
Tapis antifatigue à dômes. 122
Tapis de canaux d'égouts pluviaux. 116
Tapis de couloir. 123
Tapis en tissu. 93
Tapis grattoirs. 123
Tapis modulaires antifatigue. 122
Tapis pour l'assainissement
des chaussures. 124
Tapis pour salle blanche. 124
Trousse de démarrage pour travailleurs. 71
Trousse de déversement acide. 111
Trousse de déversement de mercure. 112
Trousse de déversement pour matières
dangereuses. 98, 100, 103 - 109
Trousse pour précaution de pathogène
transmissible par le sang. 113
Trousse de déversement. 97 - 113
Trousse de déversement
acide/basique pour laboratoire. 112
Trousse de déversement caustique. 111
Trousse de déversement
dans une boîte à outils. 102
Trousse de déversement
pour premiers répondants. 113
Trousse de déversement
pour véhicule. 106 - 108
Trousse écologiques de
déversement. 100, 110
Vest de cuir brun. 68
Veste de circulation. 81, 82
Veste de sécurité pour
la circulation. 81, 82
Veste de soudage Yellow Jacket. 69
Vestes de cuir doré. 69
Vestes pour arpenteur. 82
Vêtements de pluie. 66, 67
Vêtements de protection. 60 - 62
Vêtements de protection microporeux. 62
Vêtements de soudage. 68 - 70
Vêtements résistants aux flammes. 69